


DARINA™

RU РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
KZ ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ



ПАНЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ВАРОЧНАЯ бытовая тип ВЕС
Тұрмыстық ВЕС типті
ЭЛЕКТРЛІК ПІСІРУ ПАНЕЛІ

МОДЕЛИ/УЛГІЛЕР:
P E545 B, PL E545 B, P E545 Si



EAC

Бесплатная горячая линия:
+7 (800) 600-32-54

E-mail: info@darina.su
www.darina.su

WhatsApp, Telegram, Viber:
+7 (922) 240-59-03



tm.darina

DARINA™

уют в каждом доме

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор бытовой техники торговой марки DARINA - качественной, функциональной, стильной, которая долгие годы будет приносить Вам радость.

Более 20 лет мы работаем, чтобы сделать Ваш повседневный быт комфортым и легким. Техника производится на европейском оборудовании, многолетний опыт и отраслевая специализация гарантируют надежность и безопасность.

Мы гордимся своей продукцией и предлагаем современную бытовую технику, которая сэкономит Ваше время на приготовлении блюд без лишних трат, позволит насладиться процессом и преобразить интерьер Вашей кухни.

С DARINA уют и тепло всегда будут в Вашем доме.

Мы заботимся о Вас, поэтому нашу бытовую технику легко приобрести и обслуживать, она имеет понятный функционал и приятное управление.

Мы внимательно относимся к Вашим пожеланиям. Вы всегда можете получить профессиональное сервисное обслуживание и оперативную поддержку по любому вопросу по горячей линии, в мессенджерах или по e-mail, а также направить вопрос мне лично: director@darina.su

Мы желаем Вам творческого вдохновения и воплощения самых смелых кулинарных идей с DARINA!

Директор Тимофеев С.В. и коллектиив
Чайковского филиала АО “Газпром бытовые системы”



RU**Содержание**

| | RU | KZ |
|--|----|----|
| Введение | 3 | 38 |
| Раздел 1. Возможные опасности | 3 | 38 |
| Раздел 2. Описание..... | 8 | 43 |
| Раздел 3. Эксплуатация..... | 10 | 45 |
| Раздел 4. Рекомендация по приготовлению | 15 | 50 |
| Раздел 5. Уход за прибором..... | 17 | 52 |
| Раздел 6. Советы по устранению неполадок | 18 | 53 |
| Раздел 7. Технические характеристики | 18 | 53 |
| Раздел 8. Комплектность | 19 | 54 |
| Раздел 9. Установка | 19 | 54 |
| Завод – изготовитель..... | 23 | 58 |
| Гарантийные обязательства..... | 24 | 59 |
| Свидетельство о приемке..... | 28 | - |
| Гарантийные талоны..... | 29 | - |
| Перечень сервисных центров..... | 33 | 63 |

Введение

Поздравляем Вас с приобретением новой варочной панели керамической.

Рекомендуем вам уделить некоторое время изучению данных Руководства по эксплуатации / Инструкции по установке для полного понимания того, как правильно установить и использовать прибор.

Перед установкой прибора внимательно изучите раздел «Установка». Внимательно прочтайте все инструкции по безопасности перед началом эксплуатации прибора и сохраните данное Руководство для дальнейшего использования.

При покупке снимите упаковку и убедитесь, что варочная панель керамическая (далее по тексту – прибор) не повреждена, укомплектована, и в гарантийных обязательствах торговой организацией правильно заполнены «Свидетельство о продаже» и гарантийные талоны.

Раздел 1. Возможные опасности

Ваша безопасность важна для нас. Пожалуйста, прочтайте приведённую информацию перед использованием варочной панели.

Установка

Опасность поражения электрическим током

- Отключите прибор от электросети перед выполнением с ним каких-либо ремонтных работ или работ по техническому обслуживанию.
- Подключение прибора к исправной системе заземления является обязательным. Для приборов 2 класса электробезопасности с маркировкой  подключение прибора и система заземления не требуется, заземляющий провод отсутствует.
- Внесение изменений в систему внутренней (домашней) проводки должно выполняться только квалифицированным специалистом.
- Несоблюдение данных рекомендаций может привести к поражению электрическим током или смерти.

Опасность порезов

- Будьте осторожны – металлический корпус прибора может иметь острые кромки.
- Пренебрежение предосторожностью может привести к травмам или порезам.

Важные инструкции по безопасности

- Внимательно изучите данную инструкцию перед установкой или использованием прибора.
- На поверхности прибора не допускается размещать горючие материалы или изделия.
- Пожалуйста, доведите данную информацию до лица, ответственного за монтаж прибора, так как это может снизить расходы на установку.
- Во избежание опасности прибор должен быть установлен в соответствии с данной инструкцией по установке.
- Установка прибора и его заземление должны выполняться только квалифицированным специалистом.
- Вилка должна соответствовать мощности, указанной на фирменной табличке. Розетка должна иметь заземляющий контакт и находиться в легкодоступном месте.
- Прибор должен быть подключён к цепи, имеющей выключатель, обеспечивающий полное отключение от источника питания.
- Неправильная установка прибора может привести к потере гарантии или к отмене обязательств по претензиям.

Эксплуатация и обслуживание

Опасность поражения электрическим током

- Не готовьте на сломанной или повреждённой варочной панели. Если поверхность панели сломалась, или на ней появилась трещина, немедленно отключите прибор от сети и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Отключите варочную панель от сети перед чисткой или техническим обслуживанием.
- Несоблюдение данных рекомендаций может привести к поражению электрическим током или смерти.

Опасность для здоровья

- Данный прибор соответствует стандартам электромагнитной безопасности.

Опасность горячих поверхностей

- Во время использования доступные части прибора нагреваются достаточно сильно, чтобы вызвать ожоги.
- Не допускайте контакта тела, одежды, иных предметов, кроме подходящей посуды, со стеклом до остывания поверхности.
- Металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки, не должны располагаться на поверхности варочной панели, поскольку могут нагреться.
- Не допускайте детей к прибору.
- Ручки посуды могут быть горячими на ощупь. Проверьте, чтобы они не нависали над другими работающими варочными зонами. Не допускайте, чтобы дети прикасались к ручкам посуды на варочной панели.
- Несоблюдение данных рекомендаций может привести к ожогам.

Опасность порезов

- Лезвие скребка для чистки варочной панели выступает, когда убрана защитная крышка. Используйте с максимальной осторожностью и всегда храните в безопасном виде в недоступном для детей месте.
- Пренебрежение предосторожностью может привести к травмам или порезам.

Важные инструкции по безопасности

- Никогда не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выкипание жидкости, перелив жирных продуктов на поверхность прибора могут стать причиной задымления, привести к возгоранию.
- Никогда не используйте прибор в качестве поверхности для работы или хранения чего-либо.
- Никогда не оставляйте на приборе какие-либо предметы или посуду.
- Никогда не используйте прибор в качестве обогревателя помещения.


- После использования всегда отключайте варочные зоны и варочную панель, как описано в данном руководстве (то есть при помощи панели управления).
- Не позволяйте детям играть с прибором, влезать на прибор, сидеть или стоять на нём.
- Не храните предметы, представляющие интерес для детей, в шкафах над прибором. Влезая на прибор, дети могут быть серьёзно травмированы.
- Не оставляйте детей без присмотра в помещении с работающим прибором.
- С детьми или лицами, имеющими ограниченные возможности, затрудняющие пользование прибором, должно находиться ответственное компетентное лицо для проведения инструктажа по применению. Инструктирующий должен убедиться в том, что они могут использовать прибор без опасности для себя или окружающих.
- Запрещается проводить ремонтные работы или замену каких-либо частей прибора, если специальных рекомендаций о том не содержится в данном руководстве. Все другие виды обслуживания должны выполняться квалифицированным специалистом.
- Не применяйте пароочиститель для чистки варочной панели.
- Не кладите и не роняйте тяжёлые предметы на варочную панель.
- Не вставайте на варочную панель.
- Не используйте посуду с неровными краями и не передвигайте посуду по поверхности панели, так как это может привести к появлению царапин на стекле.
- Не используйте металлические мочалки, щётки или любые другие грубые абразивные чистящие средства для очистки варочной панели, так как они могут поцарапать стекло.
- Если повреждён сетевой шнур, его должен заменить производитель прибора, представитель сервисной службы или специалист с

соответствующей квалификацией во избежание возникновения опасности.

- Данный прибор предназначен для использования в быту и аналогичных условиях, таких как: комнаты приёма пищи для персонала магазинов, офисов и других учреждений; фермерские дома; кухни для постояльцев гостиниц, мотелей и прочих мест временного проживания.
- **ВНИМАНИЕ!** Прибор и его доступные части сильно нагреваются во время использования.
- Будьте осторожны, не прикасайтесь к нагревательным элементам.
- Не подпускайте к прибору детей младше 8 лет, если отсутствует постоянный контроль за ними.
- Не допускается использование прибора людьми с ограниченными физическими, тактильными или умственными возможностями и людьми, не обладающими достаточными навыками и знаниями.
- Не допускаются игры детей с прибором. Чистка и уход за прибором не должны осуществляться детьми без присмотра.
- **ВНИМАНИЕ!** Неконтролируемый процесс приготовления на варочной панели пищи с жиром или маслом может быть опасным и привести к возгоранию. ЗАПРЕЩАЕТСЯ тушить огонь водой, необходимо отключить прибор от сети и накрыть пламя, например, крышкой или тарелкой.
- **ВНИМАНИЕ!** Во избежание опасности возникновения пожара не храните вещи на поверхности варочной панели.
- **ВНИМАНИЕ!** В случае появления на стеклокерамической поверхности трещины отключите прибор от сети во избежание возможного поражения электрическим током.
- Не допускается использование пароочистителя.
- Прибор не предназначен для работы с использованием внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.


Раздел 2. Описание

Вид сверху



1. Варочная зона, мощность 1800 Вт max
2. Варочная зона, мощность 1200 Вт max
3. Стеклокерамическая пластина
4. Панель управления

Панель управления



1. Выбор варочной зоны
2. Таймер
3. Регулировка мощности или настройка таймера
4. Блокировка
5. Вкл./Выкл.

Информация о приборе

Стеклокерамическая варочная панель с сенсорным управлением сможет удовлетворить запросы различных типов кухонь, поскольку конфорки со спиральными нагревательными элементами, микрокомпьютер и возможность подбора вариантов мощности являются оптимальным выбором для современных семей.


Стеклокерамическая варочная панель ориентирована на пользователя, что нашло воплощение в её дизайне. Безопасная и надёжная в использовании, панель добавит в Ваш дом комфорта и позволит в полной мере получать от жизни удовольствие.

Перед первым использованием прибора

- Прочтите данное руководство, обращая особое внимание на раздел «Меры безопасности».
- Удалите защитную плёнку, которая может оставаться на приборе.

Использование сенсорной панели управления

- Под термином «кнопка» следует понимать область, обозначенную контуром, нанесенным на стеклокерамическую панель.
- Под термином «нажать на кнопку» следует понимать следующее действие: к поверхности, обозначенной контуром, приложить подушечку пальца и удерживать несколько секунд.
- Органы управления реагируют на касание, нет необходимости прикладывать усилие.
- Используйте подушечку пальца, а не его кончик.
- Вы будете слышать звуковой сигнал каждый раз, когда управляющее касание зарегистрировано.
- Убедитесь, что элементы управления всегда чистые, сухие, и что ни один предмет (например, посуда или ткань) не покрывает их. Даже тонкая пленка воды может мешать работе элементов управления.




Выбор подходящей посуды


Не используйте посуду с неровными краями и изогнутым дном.



Убедитесь, что поверхность дна посуды гладкая, плотно прилегает к стеклу, а диаметр дна такой же, как диаметр варочной зоны. Всегда ставьте посуду по центру варочной зоны.



Всегда поднимайте посуду над поверхностью варочной панели, не двигайте её по поверхности, посуда может поцарапать стекло.



Раздел 3. Эксплуатация

Для начала процесса приготовления


- После подачи электроэнергии раздастся однократный звуковой сигнал, все дисплеи включаются на одну секунду, затем погаснут, указывая, что варочная панель находится в режиме ожидания.

- Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.» ① на панели управления.
На всех дисплеях отображается «-».



- Поместите подходящую посуду на варочную зону, которую Вы планируете использовать.

- Убедитесь, что дно посуды и поверхность варочной зоны чистые и сухие.




- Коснитесь кнопки выбора варочной зоны.



- Установите уровень мощности с помощью кнопок «-», «+».

- Если вы не выберете варочную зону в течение 1 минуты, варочная панель отключится автоматически. Придётся начать действие с шага 1.
- Уровень мощности можно изменить в любой момент в процессе приготовления.
- При удерживании нажатой одной из кнопок «-», «+» можно изменять значение мощности вверх или вниз.



После завершения процесса приготовления

- Нажмите кнопку выбора варочной зоны, которую вы хотите отключить.



- Выключите варочную зону, нажимая «-», пока не отобразится «0».



3. Выключите варочную панель целиком, нажав кнопку «Вкл./Выкл.»



4. Будьте осторожны с горячими варочными зонами.

На дисплее мощности отобразится буква «H», указывая, какая из варочных зон ещё горячая. Эта индикация пропадёт, когда варочная зона охладится до безопасной температуры. Вы можете применять это остаточное тепло как энергосберегающую функцию, например, для нагрева посуды для последующего приготовления пищи, используя варочную зону, пока она ещё горячая.



Блокировка панели управления

- Панель управления можно заблокировать для предотвращения её несанкционированного использования (например, чтобы дети случайно не включили варочную зону).
- Пока панель управления заблокирована, все кнопки кроме «Вкл./Выкл.» не будут реагировать на касание.

Для блокировки панели управления

Нажмите кнопку блокировки . На дисплее таймера отобразится «Lo».

Для разблокирования панели управления

- Убедитесь, что варочная панель включена.
- Нажмите и удерживайте кнопку блокир в течение некоторого времени.
- Теперь вы можете использовать варочную панель.

Пока варочная панель находится в режиме блокировки, все кнопки кроме «Вкл./Выкл.» не будут реагировать на нажатие. Вы всегда можете выключить варочную панель с помощью кнопки «Вкл./Выкл.» в случае необходимости, но при следующем включении первым делом потребуется отключить блокировку.

Защита от перегрева

Встроенный температурный датчик контролирует температуру внутри варочной панели. Когда фиксируется избыточная температура, варочная панель отключается автоматически.

Внимание: остаточное тепло

Если варочная панель работала в течение некоторого времени, варочные зоны остаются горячими и после выключения. Предупреждением об этом является буква «Н» на дисплее мощности; будьте осторожны.

Автоотключение

Одной из функций безопасности данной варочной панели является автоматическое отключение. Оно происходит в том случае, если вы забыли отключить варочную зону. Продолжительность работы до отключения по умолчанию приведена в таблице ниже:

| Уровень мощности | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время работы по умолчанию, час. | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |

Таймер

Вы можете использовать таймер двумя различными способами:

- Использование в качестве независимого таймера. В этом случае он не отключает варочную зону по истечении заданного времени.
- Использование для отключения одной или нескольких варочных зон по истечении заданного времени.
- На таймере можно задать время в пределах 99 минут.


Независимый таймер

Если не выбрана ни одна из варочных зон

1. Убедитесь, что варочная панель включена.

Примечание: Вы можете использовать таймер, даже если ни одна из варочных зон не выбрана.

2. Нажмите кнопку таймера, начнёт мигать индикатор — —  таймера, а на дисплее таймера отобразится «--».


3. Установите значение таймера с помощью кнопок «-» или «+». 

Индикатор таймера начнёт мигать, на дисплее таймера будет отображаться установленное время.


Совет: Нажмите однократно кнопку «-» или «+» для уменьшения или увеличения значения на 1 минуту. Удерживайте кнопку «-» или «+» нажатой для уменьшения или увеличения значения на 10 минут.

При попытке установить время, превышающее 99 минут, произойдёт автоматический возврат в 0 минут.


- Для отмены таймера нажмите на кнопку выбора варочной зоны, а затем нажмите кнопку таймера. На дисплее таймера отобразится «--».



- После установки заданного времени обратный отсчёт начинается немедленно. На дисплее отображается оставшееся время, а индикатор таймера мигает в течение 5 секунд.



- По истечении установленного времени звуковой сигнал будет работать в течение 30 секунд, а на дисплее таймера отобразится «--».



Установка времени работы одной варочной зоны


- Нажмите кнопку выбора варочной зоны, для которой хотите установить данную функцию.



- Нажмите кнопку таймера, на дисплее таймера отобразится «30».



- Установите значение таймера с помощью кнопок «-» или «+».




Совет: Нажмите однократно кнопку «-» или «+» для уменьшения или увеличения значения на 1 минуту.


Удерживайте кнопку «-» или «+» нажатой для уменьшения или увеличения значения на 10 минут.

При попытке установить время, превышающее 99 минут, произойдёт автоматический возврат в 0 минут.

- Для отмены таймера нажмите на кнопку выбора соответствующей варочной зоны, а затем нажмите кнопку таймера. На дисплее таймера отобразится «--».



- После установки заданного времени обратный отсчёт начинается немедленно. На дисплее отображается оставшееся время, а индикатор таймера мигает в течение 5 секунд.



Примечание: Красный индикатор рядом с дисплеем мощности варочной зоны будет гореть, показывая, что выбрана данная варочная зона.




Установка времени работы нескольких варочных зон

- Если функция применяется для нескольких зон нагрева, на дисплее таймера отображается наименьшее оставшееся время.

Например, если для зоны № 2 задано время 3 минуты,



для зоны № 3 задано время 6 минут,



дисплей таймера будет показывать «3».



Примечание: Красный индикатор будет мигать рядом с дисплеем мощности той варочной зоны, для которой отображается время на дисплее таймера.

- По истечении заданного времени соответствующая варочная зона отключится автоматически.



Примечание: Если вы хотите изменить заданное время после начала обратного отсчёта, необходимо начать с шага 1.

Раздел 4. Рекомендации по приготовлению

Советы по приготовлению

- По достижении точки кипения уменьшите уровень мощности.
- Использование крышки сократит продолжительность приготовления и сэкономит электроэнергию благодаря сохранению тепла.
- Сведите до минимума используемое количество жидкости или жира, чтобы сократить продолжительность приготовления.
- Начинайте процесс приготовления при высоком уровне мощности, а затем уменьшайте уровень мощности, когда продукты нагрелись.

Тушение, приготовление риса

- Тушение происходит при температуре ниже температуры кипения воды, около 85°C, когда пузырьки лишь изредка достигают поверхности жидкости. В этом заключается секрет вкуснейших супов и нежного тушёного мяса, потому что вкус формируется без излишнего вываривания продуктов. Также при температуре ниже температуры кипения воды рекомендуется готовить блюда на яичной основе и густые мучные соусы.
- Некоторые задачи, например, приготовление риса методом абсорбции, могут потребовать установления мощности выше, чем минимальное значение, чтобы гарантировать приготовления блюда в течение рекомендованного времени.

Запечатывание (обжаривание) стейка

Для приготовления сочного стейка с насыщенным вкусом:

1. Выдержите мясо при комнатной температуре в течение примерно 20 минут перед началом процесса приготовления.
2. Разогрейте сковороду с толстым дном.
3. Смажьте обе стороны стейка растительным маслом. Брызните небольшое количество растительного масла непосредственно на горячую сковороду, а затем опустите мясо на поверхность разогретой сковороды.
4. Переверните стейк только единожды в процессе приготовления. Точная продолжительность приготовления будет зависеть от толщины стейка и от желаемой степени прожаренности. Продолжительность может варьироваться от 2 до 8 минут на каждую сторону. Надавите на стейк, чтобы определить, насколько он прожарен: чем он плотнее, тем сильнее прожарен.
5. Оставьте стейк «отдохнуть» на тёплой тарелке в течение нескольких минут, чтобы он стал ещё нежнее, перед подачей блюда на стол.

Жарка в масле (блюда восточной кухни)

1. Выберите керамическую сковороду WOK с плоским дном или большую сковороду.
2. Приготовьте все ингредиенты и необходимые столовые приборы. Жарение должно производиться быстро. Если Вы планируете приготовить большое количество продуктов, то рекомендуется готовить их несколькими небольшими партиями.
3. Кратковременно разогрейте сковороду и добавьте две столовые ложки растительного масла.
4. Сначала приготовьте любое мясо, отложите его в сторону и сохраняйте тёплым.
5. Пожарьте овощи. Пока они всё ещё горячие и хрустящие, установите более низкий уровень мощности, положите мясо обратно на сковороду и добавьте соус.
6. Аккуратно перемешивайте ингредиенты, чтобы убедиться, что они полностью прожарились.
7. Подавайте на стол незамедлительно.

Уровни мощности

Приведённые ниже настройки носят только рекомендательный характер. Точная настройка будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от вашей посуды и объёма пищи, который вы готовите.

| Уровень мощности | Применимость |
|-----------------------------|--|
| 1 - 2 | <ul style="list-style-type: none"> • аккуратное разогревание небольших объёмов пищи • растапливание шоколада, сливочного масла и продуктов, которые быстро пригорают • мягкое тушение • медленное разогревание |
| 3 - 4 | <ul style="list-style-type: none"> • разогревание • активное тушение • приготовление риса |
| 5 - 6 | <ul style="list-style-type: none"> • блины, оладьи |
| 7 - 8 | <ul style="list-style-type: none"> • пассерование • приготовление макаронных изделий (пасты) |
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> • жарка в масле (приготовление блюд восточной кухни) • запечатывание (обжаривание) стейка • доведение супа до кипения • кипячение воды |

Раздел 5. Уход за прибором

| Что? | Как? | Важно! |
|---|---|---|
| Обычное загрязнение стеклокерамической поверхности (отпечатки пальцев, следы и пятна от продуктов или пролитой несладкой жидкости). | <ol style="list-style-type: none"> Отключите варочную панель от электрической сети. Нанесите моющее средство для стеклокерамических панелей на стекло, пока оно ещё тёплое (но не горячее!). Ополосните и вытрите насухо поверхность с помощью чистой ткани или бумажного полотенца. Снова подключите варочную панель к электрической сети. | <ul style="list-style-type: none"> После отключения прибора от сети на панели управления не будет отображаться индикатор остаточного тепла, при этом варочная зона может оставаться горячей. Будьте предельно осторожны! Металлические мочалки, нейлоновые губки и грубые абразивные чистящие средства могут поцарапать стекло. Всегда читайте этикетку, чтобы проверить, подходит ли Ваше чистящее средство или мочалка. Никогда не оставляйте на стеклокерамической поверхности моющее средство: на стекле могут образоваться пятна. |
| Перелив жидкости, растопленные продукты и горячая пролитая сладкая жидкость. | <p>Удалите их незамедлительно при помощи мастихина или скребка, подходящих для стеклокерамической панели, но помните, что поверхность варочной зоны ещё горячая.</p> <ol style="list-style-type: none"> Отключите варочную панель от электрической сети. Держите лезвие инструмента под углом 30° к поверхности и соскребите загрязнение или жидкость в сторону холодной поверхности. Очистите загрязнение и пролитую жидкость с помощью ткани для мытья посуды или бумажного полотенца. Проделайте шаги 2-4 раздела «Обычное загрязнение стеклокерамической поверхности» выше. | <ul style="list-style-type: none"> Удалите пятна, образовавшиеся от растопленных продуктов, сладкой пищи или пролитой жидкости как можно быстрее. Если оставить их на стекле и дать остыть, то их будет очень сложно удалить, также они могут привести к необратимому повреждению стеклокерамической поверхности. Опасность пореза: скребок имеет лезвие, острое как бритва; когда удалена защитная крышка, используйте с особой осторожностью и всегда храните в безопасном и недоступном для детей месте. |
| Перелив жидкости на панель управления. | <ol style="list-style-type: none"> Отключите варочную панель от электрической сети. Смочите пролитые остатки пищи. Протрите чистой влажной тканью или губкой. Вытрите насухо поверхность с помощью бумажного полотенца. Снова подключите варочную панель к электрической сети. | <ul style="list-style-type: none"> Варочная панель может подавать звуковые сигналы и самостоятельно отключаться, сенсорная панель управления может не работать, пока на ней находится жидкость. Убедитесь, что панель управления вытерта насухо, перед тем, как снова включить прибор. |

Раздел 6. Советы по устранению неполадок

| Проблема | Возможные причины | Способ устранения |
|---|---|---|
| Варочная панель не включается. | Нет электричества в сети. | Убедитесь, что варочная панель подключена к электрической сети и предохранитель включен. Проверьте, не было ли перебоя в подаче электроэнергии в вашем доме или в вашем районе. Если Вы всё проверили, но проблема не была устранена, свяжитесь со специалистом сервисной службы. |
| Сенсорные кнопки не реагируют на касание. | Панель управления заблокирована. | Разблокируйте панель управления. См. раздел «Блокировка панели управления» |
| Сенсорные кнопки плохо реагируют на касание. | Возможно, на панели управления образовалась плёнка из воды, или для управления прибором вы пытаетесь нажимать на кнопки кончиком пальца вместо подушечки. | Убедитесь, что панель управления сухая и чистая, и используйте подушечку пальца для управления прибором. |
| На стекле появляются царапины. | Используется посуда с грубым дном. Используется неподходящее абразивное чистящее или моющее средство. | Используйте посуду с гладким ровным дном. См. раздел «Выбор подходящей посуды». См. раздел «Уход и чистка». |
| Некоторая посуда производит потрескивающие или пощёлкивающие звуки. | Причиной этому может быть структура посуды (слои из разных металлов могут вибрировать по-разному). | Это нормальное для посуды явление и не указывает на неполадку с прибором. |

Раздел 7. Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Номер модели | E545 |
| Количество варочных зон | 2 |
| Характеристики электрической сети | 220-240 В~/ 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 2745 Вт – 3267 Вт |
| Размеры прибора Д×Ш×В (мм) | 288×520×52 |
| Размеры ниши для встраивания А×В (мм) | 268×500 |

Вес и размеры прибора являются приблизительными. Так как мы постоянно прикладываем усилия для повышения качества наших приборов, их технические характеристики и внешний вид могут изменяться без предварительного уведомления.

Раздел 8. Комплектность

| № п/п | Наименование составных частей | Количество, шт. |
|-------|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | Электрическая варочная панель бытовая | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 3 | Гарантийные обязательства | 1 |
| 4 | Упаковка | 1 |
| 5 | Уплотнительный материал | 1 |
| 6 | Скоба | 4 |
| 7 | Винт | 4 |


Раздел 9. Установка

Выбор оборудования для установки

Вырежьте нишу в столешнице согласно размерам на приведённом рисунке.

Для правильной установки и комфортного использования рекомендуется оставлять запас пространства в 50 мм вокруг отверстия.

Убедитесь, что толщина столешницы не менее 30 мм. Выбирайте столешницу из жаропрочного материала во избежание значительных деформаций под воздействием тепла от варочной панели. См. рисунки ниже.




| A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 268 | 500 | 50 | 50 | 50 | 50 |

В любом случае убедитесь, что обеспечена достаточная вентиляция прибора, а вентиляционные отверстия не заблокированы. Убедитесь, что прибор установлен в благоприятном для работы пространстве. См. рисунки далее.



Примечание: Безопасное расстояние между панелью и предметом мебели над варочной панелью должно быть не менее 760 мм.




| A, мм | B, мм | C, мм | D | E |
|-------|--------|--------|-----------------|--------------------------------|
| 760 | 50 min | 30 min | Воздухозаборник | Зазор для выхода воздуха 10 мм |

Установка крепёжных скоб

Прибор следует поместить на устойчивую, гладкую поверхность (используйте упаковочный материал). Не нажмите с усилием на элементы, которые выступают над поверхностью прибора.


Закрепите четыре скобы в нижней части варочной панели с помощью винтов (как показано на рисунке ниже). После чего установите прибор в нишу столешницы.



| A | B | C | D |
|------|-------|--------------------|--------------|
| винт | скоба | отверстие под винт | нижняя часть |

Установка прибора

Перед установкой прибора рекомендуется в местах расположения фиксирующих скоб притупить кромки столешницы радиусом 3 мм или фаской $3 \times 45^\circ$ для простоты демонтажа варочной панели в случае необходимости.




Меры предосторожности

1. Установку прибора должен производить квалифицированный специалист сервисной службы или специалист с аналогичной квалификацией. В нашей сервисной службе работают профессионалы. Никогда не пытайтесь осуществлять установку прибора самостоятельно.
2. Запрещается устанавливать варочную панель непосредственно над холодильным или морозильным оборудованием, посудомоечными, стиральными и сушильными машинами, так как влажность может повредить электронные компоненты прибора.
3. Стеклокерамическая варочная панель должна быть установлена таким образом, чтобы обеспечивалась наиболее эффективная отдача теплового излучения для повышения её надежности.
4. Стена и область над поверхностью столешницы, подверженная нагреву, должны выдерживать высокую температуру.
5. Во избежание повреждений, многослойная структура столешницы и клей должны быть устойчивы к нагреву.
6. Не допускается использовать пароочиститель для ухода за панелью.
7. Данная варочная панель может быть подключена только к источнику питания с сопротивлением системы не более чем 0,427 Ом. В случае необходимости, пожалуйста, обратитесь к своему поставщику электроэнергии за информацией о полном сопротивлении системы.

Подключение варочной панели к электрической сети

Подключение к электрической сети должно быть осуществлено согласно соответствующим действующим стандартам и правилам или с помощью однополюсного выключателя. Схема подключения показана далее.



1. Если сетевой кабель повреждён или нуждается в замене, его замену должен производить специалист сервисной службы с помощью предназначенных для этого инструментов, чтобы избежать несчастных случаев.
2. Если прибор включается непосредственно в электрическую сеть, необходимо установить выключатель с минимальным расстоянием между контактами 3 мм.
3. Электромонтёр должен гарантировать правильное подключение к электрической сети, оно должно соответствовать требованиям безопасности.
4. Кабель не должен быть согнут или сжат.
5. Кабель необходимо регулярно проверять, а замену его должен проводить только квалифицированный специалист.

Завод-изготовитель:

Zhongshan Youlong Kitchen Appliances Co.Ltd

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

Китай, No.103, SanXin Road, Sanjiao Town, Zhongshan, Guangdong.

Импортёр:

ООО "ГРУППА АЙТЕКС"

Россия, 238310, Калининградская область, р-н Гурьевский , п. Малое Исацово, ул. Балтийская, д. 16

Уполномоченный представитель изготавителя:

ЧАЙКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ»

617762, Россия, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»,
Почтовый адрес: 617762, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул.
Советская, 45, а/я 402

Тел.: (34241) 7-28-10, факс: (34241) 7-28-23

сервисная служба: (34241) 7-28-88

бесплатная горячая линия: 8-800-775-80-78

E-mail: info@darina.su

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель устанавливает на изделие гарантийный срок эксплуатации - 2 года со дня продажи изделия розничной сетью или со дня получения организацией, устанавливающей изделие.

Гарантийный срок эксплуатации изделия в местах, допускающих общее пользование (общежитие и т.п.) - 6 месяцев, со дня установки, при отсутствии штампа и записи об установке со дня выпуска прибора изготовителем.

Гарантийный срок эксплуатации изделия, входящего в состав передаваемого участникам долевого строительства объекта долевого строительства - 3 года, со дня подписания первого передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.

Срок службы - 10 (десять) лет со дня передачи изделия потребителю. По истечении срока службы, во избежание непредвиденных опасных ситуаций (возможен пробой изоляции и поражение электротоком), необходимо обратиться в специализированную организацию, осуществляющую надзор за бытовыми приборами, для получения заключения о возможности дальнейшей эксплуатации или необходимости утилизации. При нарушении данного требования изготовитель не несёт ответственности за возможные последствия.

Гарантийный срок эксплуатации разрядников электророзжига - 1 год. Порядок исчисления этих сроков производится в рамках закона «О защите прав потребителей».

2. Удовлетворение требований потребителя распространяется на изделия, использующиеся только для личных, семейных, домашних нужд, а также нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Использование изделия не по назначению, а также промышленное использование, использование в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения, просвещения и т.п. не предусмотрено. В случае такого использования гарантийный срок эксплуатации на изделие не распространяется.

3. Проследите, чтобы гарантийный документ был правильно заполнен, не имел исправлений и в нем были указаны:

- дата продажи, штамп торговой организации и подпись продавца;
- модель и серийный номер изделия;
- дата установки, название и штамп фирмы-установщика.

4. Сохраняйте гарантийный документ, чек на проданное изделие и квитанцию на услуги по его установке (доставке), доработке внутридомовых коммуникаций, а также любые другие документы, относящиеся к гарантийному или иному техническому обслуживанию изделия.

-
5. Недостатки, обнаруженные в изделии, устраняются сервисным центром без необоснованных задержек, в кратчайшие сроки, не превышающие сроков, указанных в законе «О защите прав потребителей».
 6. Любые претензии по качеству изделия рассматриваются только после проверки качества изделия представителем авторизованного сервисного центра.
 7. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой возможный ущерб, нанесённый потребителю, в случае несоблюдения последним требований изготовителя, указанных в данном гарантийном документе и руководстве по эксплуатации.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Установку, подключение проводить согласно требованиям руководства по эксплуатации. Если данные работы должны проводить специалисты авторизованного сервисного центра или персонал специализированных организаций, имеющих лицензию на право установки и обслуживания газовых или электрических приборов, то Вам необходимо обратиться в региональный авторизованный сервисный центр по телефонам, указанным в гарантийном документе, или в специализированные организации по месту жительства.
2. В случае обращения в иные организации или к физическим лицам, имеющим соответствующие лицензии и сертификаты, требуйте занесения данных (фирма, № лицензии, Ф.И.О. мастера) установщика в гарантийный документ (графа «Свидетельство о продаже и установке»).
3. Оплата работ по установке и подключению изделия происходит по прейскуранту сервисного центра. Условия оплаты работ по установке и подключению регулируются действующим законодательством. Изготовитель не несет какой-либо ответственности за любой ущерб, нанесённый имуществу граждан вследствие установки и подключения, которые не соответствуют требованиям, указанным в руководстве по эксплуатации и/или произведёнными, не уполномоченными на это лицами.
4. В случае нарушения требований Изготовителя по установке и подключению ответственность за причинённый ущерб несет лицо, проводившее эту работу.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ не производится в случаях:

1. Несоблюдения требований Изготовителя, указанных в гарантийном документе;
2. Несоблюдения правил эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации данного изделия;

-
3. Несоблюдения правил установки;
 4. Отсутствия оригинального гарантийного документа;
 5. При отсутствии в гарантийном документе следующих сведений: даты продажи, штампа торгующей организации, подписи продавца, модели и серийного номера изделия, данных по установке и подключению изделия;
 6. Внесения любых исправлений (изменений) в текст гарантийного документа;
 7. Ремонта не уполномоченными на это лицами, если такой ремонт повлек за собой отказ изделия;
 8. Разборки изделия, изменения конструкции и других не предусмотренных инструкцией вмешательств;
 9. Неправильного пользования комплектующими изделиями или использования комплектующих материалов, непригодных для данного изделия;
 10. Неисправностей и повреждений, вызванных экстремальными условиями и действиями непреодолимой силы (пожар, стихийные бедствия и т.д.);
 11. Небрежного хранения и/или небрежной транспортировки владельцем, транспортной, торговой или сервисной организацией. В данном случае владельцу следует обратиться с претензией в организацию, оказавшую эти услуги;
 12. Повреждений (отказов) техники или нарушений ее нормальной работы, вызванных животными или насекомыми;
 13. Включения изделия в сеть с недопустимыми параметрами;
 14. Использования изделий в целях, для которых оно не предназначено;
 15. Попадания во внутренние рабочие объёмы посторонних предметов, чистящих средств, жидкостей или остатков пищи;
 16. Изготовитель не принимает претензий на следующие виды неисправностей: механические повреждения (царапины, трещины, сколы, бой стекла), потеря товарного вида вследствие воздействия химических веществ, термические и другие подобные повреждения, которые возникли в процессе эксплуатации.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ

1. Обесточить изделие.
2. Прочитать руководство по эксплуатации (раздел «Советы по устранению неполадок»);
3. Приготовить гарантийный документ, товарный чек и квитанцию на услуги по установке изделия, документы, относящиеся к гарантийному обслуживанию изделия.

-
4. Позвонить в ближайший к Вам сервисный центр по телефону, указанному в гарантийном документе.
 5. При замене запчастей требуйте их предъявления перед их установкой.
 6. После проведения ремонта мастер должен заполнить отрывной талон гарантийного ремонта и заполнить графу корешка талона гарантийного ремонта и учета запасных частей прибора.

**ТРЕБУЙТЕ ПРИ ПОКУПКЕ, УСТАНОВКЕ И ГАРАНТИЙНОМ
РЕМОНТЕ ИЗДЕЛИЯ:**

Чтобы гарантийный документ был правильно заполнен, не имел исправлений и в нем были указаны:

- дата продажи, штамп торговой организации и подпись продавца,**
- модель и серийный номер изделия,**
- дата установки, название и штамп фирмы-установщика.**

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Изделие



Свидетельство о продаже и установке

Изделие продано _____
(наименование и адрес торгового предприятия)

Продавец _____
(дата, подпись и штамп торгового предприятия)

Наименование и адрес сервисной службы* _____
(*заполняется торговым предприятием)

Изделие установлено _____
ул., дом №, кв., тип газа**, давление**, ** заполняется для приборов, работающих с
газом

и подключено механиком** _____
(наименование организации)

Механик** _____
(подпись, дата)

Электрическая часть изделия _____
(наименование организации)

Электрик _____
(подпись, дата)

**«Изделие укомплектовано и работоспособно.
С руководством по эксплуатации, правилами пользования
и гарантийными обязательствами ознакомлен».**

Владелец _____

**№ 1**

**ТАЛОН ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА И УЧЕТА
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**

Талон изъят

(дата)

Сервисный центр

Что спелано

Специалист

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА И УЧЕТА
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**

№ 1

ЧАЙКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ»,
617762, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 45, а/я 402.

Изделие,

Заводской номер _____ Стиль _____ Модель _____

Дата выпуска _____

Продано магазином _____

Штамп магазина _____

Дата продажи « _____ » 20 ____ г.

Владелец Ф.И.О. _____

Телефон _____ Адрес: _____

Заявленный дефект. _____

Установленная неисправность: _____

№ 2

**ТАЛОН ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА И УЧЕТА
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**

Талон изъят

(дата)

Сервисный центр

Что спелано

Специалист

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА И УЧЕТА
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**

№ 2

ЧАЙКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ»,
617762, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 45, а/я 402.

Изделие,

Заводской номер _____ Стиль _____ Модель _____

Дата выпуска _____

Продано магазином _____

Штамп магазина _____

Дата продажи « _____ » 20 ____ г.

Владелец Ф.И.О. _____

Телефон _____ Адрес: _____

Заявленный дефект. _____

Установленная неисправность: _____

Выполненные работы: _____

Израсходовано запасных частей:

| Наименование изделия, узла | Код изделия | Кол-во |
|----------------------------|-------------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Дата: « ____ » 20 ____ г. Специалист _____
Работы выполнены в полном объеме. Изделие проверено в присутствии

владельца. Претензии к работе механика отсутствуют.

Владелец _____ Утверждаю: _____
(подпись) (наименование ремонтной службы)
Штамп _____ / _____
(подпись, дата) (руководитель, ф.и.о.)

Выполненные работы: _____

Израсходовано запасных частей:

| Наименование изделия, узла | Код изделия | Кол-во |
|----------------------------|-------------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Дата: « ____ » 20 ____ г. Специалист _____
Работы выполнены в полном объеме. Изделие проверено в присутствии

владельца. Претензии к работе механика отсутствуют.

Владелец _____ Утверждаю: _____
(подпись) (наименование ремонтной службы)
Штамп _____ / _____
(подпись, дата) (руководитель, ф.и.о.)

№ 3

**ТАЛОН ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА И УЧЕТА
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**

Талон изъят _____
(дата)

Сервисный центр _____
Что сделано _____
Специалист _____

**ОТРЫВНОЙ ТАЛОН ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА И УЧЕТА
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**

ЧАЙКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ»,
617762, Россия, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, 45, а/я 402.

№ 3

Изделие,

Заводской номер _____ Стиль _____ Модель _____

Дата выпуска _____

Продано магазином _____

Штамп магазина _____

Дата продажи « _____ » 20 ____ г.

Владелец Ф.И.О. _____

Телефон _____ Адрес: _____

Заявленный дефект _____

Установленная неисправность: _____





Выполненные работы:

Израсходовано запасных частей:

| Наименование изделия, узла | Код изделия | Кол-во |
|----------------------------|-------------|--------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Дата: « ____ » 20 ____ г. Специалист _____

Работы выполнены в полном объеме. Изделие проверено в присутствии

владельца. Претензии к работе механика отсутствуют.

Владелец _____ Утверждаю: _____
(подпись) _____ (наименование ремонтной службы)

Штамп _____ / _____
(подпись, дата) _____ / _____ (руководитель, ф.и.о.)



Перечень сервисных центров

| Город | Наименование организации | Индекс | Адрес почтовый | Код | Телефон |
|---------------------------------------|---|------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|
| Абакан | ИП Козлов Антон Викторович | 655016 | пр. Дружбы Народов, 29 | 3902 | 8-800-700-44-35, 89632015312 |
| Архангельск | ИП Ульянов А.Н. «УанСервис» | 163001 | ул. Суворова, 12 | 8182 | 276-912, 276-906 |
| Архангельская Северодвинск | ООО ТТЦ «Бирюса-ИМТЕХ» | 164504 | ул. Воронина 31 | 8184 | 584-377, 580-318 |
| Астрахань | ИП Пущин А.С. АСЦ "Мастер и Ко" | 414000 | Ул. Епишина,23 | 8512 | 630-081, 729-261 |
| Благовещенск | ООО «Газсервис» | 675011 | ул. Мухина 80 | 4162 | 352-651 |
| Благовещенск | ООО "ТехноПолисСервис" | 675000 | ул. Гражданская, 121 | 4162 | 360-260, 360-046, 367-180 |
| Барнаул | ООО «Алтайгазсервис» | 656063 | Пр. Космонавтов,24 | | |
| Алтайский край | ПК «Барнаулгазгаз» | | | 3852 | 336615, 337472 |
| г. Камень-на-Оби | «Каменскемкрайгаз» | - | ул. Кондратюка,38 | 38514 | 2114, 04 |
| с. Михайловское | «Михайловскемкрайгаз» | - | ул. Горького,15 | 38570 | 2975, 04 |
| г. Алейск | «Алейскомкрайгаз» | - | ул. Линейная,74 | 38553 | 21974, 04 |
| г. Бийск | «Бийскомкрайгаз» | - | ул. Революции, 100 | 38564 | 335338, 328810 |
| р./п. Благовещенка | «Благовещенскомкрайгаз» | - | ул. Октябрьская,75 | 38564 | 22904, 04 |
| г. Рубцовск | «Рубцовскемкрайгаз» | - | ул. Тракторная,11А | 58557 | 40255, 04 |
| г. Славгород | «Славгородскомкрайгаз» | - | ул. Луначарского,185 | 38568 | 50669, 04 |
| г. Новоалтайск | «Новоалтайскомкрайгаз» | - | ул. Беликова,1А | 38532 | 57372, 04 |
| г. Заринск | «Заринский газовый участок» | - | ул. 40 лет Победы,6 | 38595 | 42254, 04 |
| Барнаул | ОАО «Алтайгазпром» | 656049 | ул. Никитина,90 | 3852 | 341551, 487181, 435555 |
| Барнаул | ООО "Росбыттехника" | 656906 | ул. Чернышевского,282/5" | 3852 | 223-192 |
| Барнаул | ООО "Китех" СЛ Клен | 656016 | ул. Власихинская,49а корпус "Ж" | 3852 | 319-912 |
| Бийск, Алтайский край | ООО "Лига-Мастер" | 659300 | ул. Ленина д. 238 | 3854 | 327802, 8-903-949-90-00 |
| Р. Башкортостан, г. Уфа | ООО «Сервис-центр «Техно-плос» | 450022 | ул. Менделеева, 153 | 347 | 279-70-90, |
| Р. Башкортостан, г. Уфа | ООО «Газтехника +» | 450078 | ул. Губайдуллина,19/6 | 347 | 223-90-81, 2778549 |
| Р. Башкортостан, г. Уфа | ООО "Сервис-Центр Регион" | 450052 | ул. Аксакова, 73 | 347 | 251-79-79, 223-60-60 |
| Р.Башкортостан, г. Нефтекамск | ИП Гильфанов Э.З. Техно-мастер | 452680 | Октябрьская, 44 ул. Победы, 10А | 34783 | 34344 |
| Р. Башкортостан г. Стерлитамак | ООО "Сервис-Технос" | 453118 | ул. Худайбердина д №158 | 3473 | 201-213, 202-770 |
| Белгородская обл. г. Старый Оскол | ООО "ТЕХНИКОМ" | 309504 | Юго-западный промрайон, площадка Производственная, проезд 3, стр.1 д.58 | 4725 | |
| Владимирская г.Ковров | ООО «Рост-сервис» | 600031 | ул. Юбилейная 60 | 4922 | 214-424, 305-055 |
| Владимирская обл., г.Муром | ИП Романова О.А | 601901 | пр-т Мира,д.4 магазин "Каскад" | 49232 | 59431, 34122 |
| Владимирская обл., г.Муром | ИП Секрова Татьяна Андреевна «Техно Друг Сервис» | 602252 | Ул. Чкалова, д. 2 "В" | 49234 | 33-554 |
| Волгоград | ИП Пучков С.Д. | 400117 | Землячки, 29, ул. Шекснинская д.38, кв.50 | 8442 | 980-148 |
| Вологда | ООО «Снабгорт» | 160000 | ул. Советский проспект, д.4 а/я 169 | 8172 | 751-566, 750055 |
| Вологодская обл. Череповец | ИП Куликов Д.В. | 162611 | ул. пр. Строителей 28а | 8202 | 255-005 |
| Вологодская обл. г. Великий Устюг | ООО "Транзит" | 162934 | ул. Красноармейская, 70 | 81738 | 26908 |
| Воронеж | ИП Железнинский Андрей Александрович | 396320 | Воронежская обл . , Новомусканская р-он, пос. Шуберское, ул. Луговая,д.79 ул.Ленинградская, 15 | 473 | 292-81-98 |
| Воронеж | ООО "Атомприбор" | 394088 | ул. 45-й Стрелковой Дивизии, дом №45 | 473 | 246-00-33, 246-77-66 |
| Р.Дагестан, г. Махачкала | ИП Тагиров А.М. Евро-Сервис "Мастер-Холод" | 367027 | ул. Казбекова, д161 "а" | | 8-928-0477017, 8-928-0222520 |
| Екатеринбург | ИП Лещок Анатолий Владимирович | 620072 | ул. Высоцкого,2 кв314 | 343 | 8-902-266-0440, 2063982 |
| Екатеринбург | ИП Мизякин Виктор Юрьевич | 620042 620039 | ул. Победы,45 кв18 Машиностроителей, 41 | 343 | 200-2711; 219-25-22, |
| Екатеринбург | ООО «Газ-сервис» | 620017 | ул. Шеффская, 3 ^т " литер "В" | 343 | 264-04-26, 372-88-61, 372-88-15 |
| Иваново | ООО "Контур+" | 153002 | ул. Комсомольская 12 | 4932 | 417066, 416046 |
| Иваново | Филиал ОАО «Ивановооблгаз» «Ивановогоргаз» | 153000 | ул. 10августа, 18а, а/я27 | 4932 | 414-699, 416-435 |
| Ижевск | ИП Широбоков | | ул. Маяковского ,д. 43 | 3412 | 505-773, 506-757, 506-061 |
| Ижевск | ООО «АРГУС-Сервис» | 426010 | ул. Азина,4 | 3412 | 307-979, 787-685, 308-307 |
| Ижевск | ООО «Элгуд» | 426057 | ул.В.Сивкова,152 | 3412 | 77-10-10, 51-33-16 |
| Ижевск | ООО «Радуга» | 426076 426039 | ул.Лущинская, 136 ^а " Вотkinsкое шоссе, д.302 | 3412 | 904-903 411-920 |
| Иркутск | ООО «Комп-Сервис Центр» | 664047 | ул. Партизанская, 46 "а" | 3952 | 208-902, 222-732, |
| Иркутская обл. г. Братск | ИП Швецова Ю.В. | 665708 | ул. Пионерская 23(40 а/я 3034 | 3953 | 459-896, 459-907 |
| Иркутская обл. г. Усть -Илимск | ИП Орёл В.А. | 666685 | пр. Мира, д.5-2 | 39535 | 65224 |
| Иркутская обл. г. Устье -Сибирское | ИП Антохин А. | 665458 | пр-т. Комсомольский, 50, о/ф.2,3 | 39543 | 71180, 71078 |
| Йошкар-Ола | ПБООЛ Бешкарева С.В. СУ «Мидас» | 424006 | ул. Советская, 173 | 8362 | 457-368, 417-743 |
| Р.Карачаево-Черкесская г. Черкесск | ИП Эдиев А.Х. | 369001 369009 | Площадь Привокзальная ЗА ул.Пятогофевраля, 13 | 89283852242, 89283852221 | |
| Кемерово | ИП Абрамзон В.М. | 650055 | пр. Кузнецовский,83 | 3842 | 891-911, 89016144272 56-77-77 |
| Кемерово | ООО «МастерСИТИ» | 650003 | пр. Химиков 23 | 3842 | 733-096, 510-810 |
| Кемерово | ООО «МАСТЕР» | 650024 | пр-кт Ленина, 82 , а/я 3097 | 3842 | 900-396 |
| Кемеровская обл. | ИП Павлюченко Юрий Семенович | 652470 | ул. 137 Отдельной стрелковой бригады, | 38453 | 42727, |

| г. Анжеро-Судженск | | | д.з. кв.43 | | 89609301960 |
|--------------------------------------|--|----------------------------|---|---------------------|---|
| Кемеровская обл. г. Новокузнецк | ООО "МВ Сервис" | 654007 | пр. Кузнецкстроевский, 44-40 | 3843 | 469-400 |
| Киров | ООО "ВяткаГазСервис" | 610046 | ул. Герцена, 91 | 8332 | 74-67-67, 21-67-67 |
| Киров | ООО «БГК - сервис» | 610035 | ул. Производственная 27д | 8332 | 621183 |
| Кострома | ИП Богословский | 156005 | ул. Кузнецкая, д.18-а | 4942 | 42-31-72 |
| Кострома | ООО "Костромаоблгаз" | 156029 | ул. Скворцова, д.5А | 4942 | 42-17-01, 55-70-20 |
| Краснодар | ИП Бабаков Алексей Александрович "БАТ-Сервис" | 350087 | ул.Белозерная, д.1\1 | 861 | 8-918 102-0010 8-961-501-9222 |
| Краснодар | ООО "Краснодар Газ-Сервис" | 350051 | ул. Строителя, 23 | 861 | 279-39-63 |
| Краснодар | "РИА Сервис" ИП Новоженцев И.Ю. | 350072 | ул. Ростовское шоссе 22/4 | 861 | 224-93-48; 89181384348 |
| Краснодар | ООО "Фотон" | 350000 | ул. Калинина, 289 | 861 | 255-20-06 |
| Краснодар | ООО "Краснодар Техсервис Плюс" | 350000 | Ул. Леваневского дом 106 | 861 | 274-45-24 |
| Красодарский край г. Анапа | ИП Фараносова | 353451 | ул. Островского 55 пом.1 | | 89034488668 |
| Краснодарский край ст. Каневская | ООО "Каневской завод газовой аппаратуры" | 353730 | Промзоны | 86164 | 70641, 73011 |
| Красноярск | ООО "город Мастеров" | 660041 | ул. Высотная дом 9 Г | 391 | 2054747 |
| Красноярск | ИП Каширин В.В. "ВВК-Сервис" | 660121 | а/я 15210 | 3912 | 538-280, 323-778 |
| Красноярский край г. Канск | ООО ПКФ "Электроника плюс" | 663614 | ул. Яковенко, 74 | 39161 | 233-52, 387-90 |
| Р.Крым г. Симферополь | ООО "ВИТЕЛ-ТЕЛЕМИР" | 295044 | ул. Ковыльная, дом №72 | 3652 | 690-778, 8-978-039-44-66 |
| Курск | ИП Сунцов Александр Геннадьевич | 305044 | ул. Станционная, 4"а" | 4712 | 393747, 392800 |
| Курганская обл., г.Шадринск | ИП Шаныгина Н.В. | 641870 | ул. Свердловская 47-36 | 35253 | 53532 |
| Курган | ООО "Заурал Монтаж Сервис" | 640018 | ул. Пичугина, 9 | 3522 | 634934 |
| Липецк | ООО СЦ "Фолиум" | 398016 | ул. Космонавтов, 8 | 4742 | 34-55-34; 34-07-13; 34-09-34 |
| Р. Мордовия г. Саранск | АО "Саранскмежрайгаз" | 430006 | Ул. Пролетарская,123 | 8342 | 293671, 293662 |
| Москва, Подольск, Чехов, Серпухов | ООО «Люксория» | 109382 | Люблинская, 72 почт. Яш.16 | 499 | 608-05-37, 89266732949 |
| Москва | ООО "ЗВИ Универсальные Технологии" | 115093 | Партийный переулок, д.1 корп 11 | 499 | 235-88-78, 235-87-52 |
| Москва | ЗАО «Сервис Центр Бытовой Техники» | 115409 | ул. Кантемировская 20, корп 1 | 499 | 323-78-88; 323-78-77; |
| г. Мытищи | ООО «Рем Газ Сервис» | 141013 | Ул. Силикатная, д.39Д | 495 | 506-56-49, |
| Московская обл. г. Химки | ИП Задерей Алексей Алексеевич | 141400 | ул. Колыцевая 8 | 495 | 572-70-71, 572-70-72 775-09-02 |
| Мурманск | ООО "Газсервис" | 183038 | ул. Октябрьская, дом№23 А | 8152 | 423-284 |
| Н. Новгород | ООО «Термотехника» | 603006 | Ошарская 14 стр. 6 | 831 | 461-90-70, 461-90-66 |
| Н.Новгород г. Арзамас | ООО «Нижегородский сервисный центр» | 603016 603155 607223 | ул. Лескова,8 ул. Горького, 250 пл. Соборная,2а | 831 831 83147 | 294-26-13 293-96-23 220-07-57;220-07-58 40-990 |
| Н.Новгород | ООО "СаяныЭнергоСервис" | 603140 | проспект Ленина 20 | 831 | 423-91-71; 228-88-01 |
| Н. Новгород | ИП Корытина М.В. СЦ «Гарант - Сервис» | 603146 | ул. Заярская 18 | 831 | 416-31-41, 412-09-29 |
| Нижегородская обл. г Дзержинск | ООО "АССЦ Радуга" | 606024 | ул. Чапаева, д 69/2 | 8313 | 8-930-800-9922; 8-930-801-06-06 |
| Нижегородская обл. г Дзержинск | ИП Тананаев И.В. | 606008 | Парковая аллея, д.6, "А" | 8313 | 231375 |
| Нижегородская обл. г Дзержинск | ООО "ГорГаз" | 606016 | пр-кт. Ленина, д 105 "Б" | 8313 | 233-662 |
| Новосибирск | ООО «Рембыттехника» | 630007 | ул. Фабричная,16 | 383 | 202-00-55 |
| Новосибирск | ООО "Д Ростехника" | 630082 | ул. Дусы Ковальчук,252, а/я 393 | 383 | 274-95-43 |
| Новокузнецк | ООО "СЦ "ГРАНД" | 653014 | пр. Пионерский д. 25 | 3843 | |
| Омск | ООО "Сервисный Центр "Техно" | 644076 | Запорожская, д. 1 | 3812 | 308-0001 |
| Омск | ООО "Газ-терм-Сервис" | 644007 | ул. Яковлев-улагарова, 163\45 корпус1 | 3813 | 25-15-68, 230-274 |
| Орел | ООО ЕВРОСЕРВИС | 644086 | 33-Северная, 95 | 3812 | 492-277, 336-556 |
| Оренбург | ТСК "Климат 56" ИП Ломакина Ю.Н. | 460056 | ул. Салмышская, 6 | 4862 | 40-86-81 |
| Оренбург | ИП Потапов Вячеслав Владимирович | 460024 | ул. Туркестанская,2а | 3532 | 437-437, 294-141 |
| Оренбургская обл. г. Новотроицк | ООО "Восемь приоритетов" | 462428 | ул. Ленинского Комсомола д. 2А оф. 7 | 3537 | 684-000 доб 1030 |
| Оренбургская обл., г.Орск | ИП Бердников | 462421 | ул. Батумская д.25 | 3537 | 372383, 338443, 337443 |
| Оренбургская обл., г. Орск | ООО "Гранд-Сервис" | 462420 | пр-кт Ленина, 11 | 3537 | 206-070- (512), 8-987-796-00-19 |
| Пермь | АСЦ «Мария-М» | 614107 | Ул. Лебедева,8 | 342 | 2631116, 2630222 |
| Пермь | ООО "Бастет" | 614002 | ул. Чернышевского, д.10 оф.1 | 342 | 234-95-60, 206-22-79, 8-9082500646 |
| Пермский край, Березники, г. | ООО «Таис» | 618400 | Ул. О.Кошевого 12-27 | 3424 | 263666, 267147 |
| Пермский край, г. Чайковский | ООО "Прикам-ЭКО" | 617760 | ул. Приморский бульвар д. 34 Цокольный этаж | | 89082497793; 89223294790 |
| Пермский край, г. Чайковский | ООО "Триал-Сервис" | 617760 | Промышленная, 10 | 34241 | 49999, 8-902-478-0788, |
| Пермский край, г.Чернушка | ООО "Бирюса" | 617830 | Нефтяников , 10 | 34261 | 42496, 42931 |
| Пенза | ООО "Орбита-Сервис" | 440061 | ул. Мирская д.17 | 8412 | 940-445, 8412-42-27-26 |
| Печора | ООО «Карст-сервис» | 169601 | ул. Лесокомбинатовская, 17А | 82142 | 774-85 |
| Приморский край г. Арсеньев | ИП Никитин Константин Игоревич | 692342 | ул. Вокзальная, 57 | 42361 | 33-452, 924-263-12-99 |
| Приморский край г. Уссурийск | ООО "ВЛ-Сервис" | 692502 | ул.Колхозная , дом №10 | 4234 | 380363, 380373 |
| Р. Ростов-на-Дону | ООО «Мастер» | 344065 | Ул. 50-лет Ростсельмаша,1/2 оф.55 | 863 | 2192112, 88001005152 |

| | | | | | |
|--|--|--------|---|-------------|---|
| Самара | ИП Годунов | 443022 | ул. 22 Партизъезда, д. 7А офис 114 | 846 | 977-75-37 |
| Самара | СЦ «Солитон - сервис» | 443022 | ул. Кабельная 4 | 846 | 276-99-29, 276-99-79? 276-99-82, 276-98-70 |
| Самара | ООО "Универсалпроект" | 443066 | Дыбенко, 120 | 846 | 229-78-75, 229-78-76 229-02-58 |
| Самарская обл. г. Тольятти | ООО «Теорема» | 445051 | Московский пр-т, д8 "Г" а/я2421 | 8482 | 636-359, 773-255, |
| С. – Петербург | ООО «Вятка – Сервис» | 196158 | Московское шоссе дом,5 а/я72 | 812 | 371-24-64, 327-04-62 |
| С. – Петербург | ИП Лазаренков Е.М. | 195276 | пр. Культуры, 29 корп.3 кв. 2 | | 89213476838 |
| С. – Петербург | ООО «Балтийская Газовая Компания» | 192019 | ул. Проф. Канава, 3 | 812 | 380-40-80 |
| Саратов | ООО «Техногаз» | 410031 | ул. Б.Затонская 19/21 оф5 | 8452 | 486-329, 486-327, 89188220956 89567680771 |
| Северная Осетия, г. Владикавказ | ИП Фараносова | 362027 | ул. переулок Транспортный 4 оф.10 | | |
| Смоленск | "АС Сервис" ИП Новиков Александр Альбертович | 214000 | ул. Тухачевского, д.№3А | 4812 | 380394 |
| Ставрополь | ООО "Техносервис" | 355035 | ул. 7-я Промышленная, д.6 | 8652 | 393030 |
| Сыктывкар | ООО СЦ "Домотехника" | 167000 | ул. Первомайская, д. 78, офис 46 | | |
| Тверь | ООО СЦ «Веста-Сервис» | 170034 | 15 лет Октября, 12 | 4822 | 32-41-07, 76-08-62 |
| Тверь | ООО "Стекло-Сервис" | 170002 | пр-т Чайковского, 6 к1 | 4822 | 320-023, 354-081, |
| Тобольск | ИП Фараносова | | 4-й микрорайон, д.1 стр.1 | 3456 | 249437, 89199523555 |
| Томск-40 | ООО ТТЦ «Северный» | 634040 | ул. Высоцкого, 31а | 3822 | 646-781, 266-70-70' 521-37-50' |
| Р. Татарстан, г. Казань | ООО «Современное тепло» | 420044 | проспект Ямашева, 36 а/я70 | 843 | |
| Тула | ООО "Тула Газ-Сервис" | 300012 | ул. М.Тореза 5а | 4872 | 255-004 |
| Тула | ООО «Телепортысервис» | 300041 | ул. Оборонная, 37 | 4872 | 700-113, 700-112 89109427482 |
| Тульская обл., г.Новомосковск | ООО «Дмитрий» | 301650 | ул. Садовского 42 | 48762 | 230-29, 239-89, |
| Тюмень | ООО «Ат-сервис» | 625048 | Ул. Барабинская, 41, строение 2 | 3452 | 902-039, 902-059, 602-116, 602-115 |
| Тюменская обл. г. Ишим | ИП Черногор А.А. | 627754 | ул. Малая Садовая, 207, корп"А" | 34551 | 764-74 |
| Тюменская ЯНАО г.Лабинск | ГУП ЯНАО «Газонаполнительная станция» | 629400 | Обский причал, а/я 61 | 34992 | 50813, 31779 |
| ХМАО, г.Хантымансийск | ЦПО "Альфа-Сервис", ИП Климин Алексей Анатольевич | 628011 | ул. Промышленная, д. 2, ЦПО "Альфа-Сервис" | 3467 | 300001, 300005 |
| ХМАО, г. Урай | ОАО "Шамгаз" | 628285 | ул. Ленина, дом №12 | 34676 | 20204, 20265 |
| ХМАО, г. Нижневартовск | ИП Шахматов | 628615 | ул. Интернациональная 45, кв. 56 | 3466 | 566813, 530-360 |
| ХМАО, г. Нягань | ИП Рыбецкий | 628126 | ул. Сибирская, дом 15А | 89227882112 | |
| Улан-Удэ | ООО "СТ Сервис" | 670045 | пр. Автомобилистов,5а | 3012 | 297799, 277-300, 267-538 |
| Ульяновск | ООО "Современный Сервис" | 432031 | ул. Металлистов, д.16/7 | 8422 | 732919, 734422 |
| Ульяновск | ИП Ракова Е.Г. СП Газовик | 432071 | ул. Урицкого25/1 | 8422 | 463-704 |
| Ульяновск | ООО "Техномир-сервис" | 432044 | ул. Урицкого, д. 29 | 8422 | 732-660 |
| Хабаровск | ООО «Сервисный центр "Энка техники» | 680007 | ул. Волочаевская 8 | 4212 | 216-039,233-333 |
| Хабаровск | ООО "ВЛ-Сервис" | 680042 | ул.Шелеста, дом №112а | 4212 | 733805 |
| Хабаровский край Комсомольск-на-Амуре | ООО "Гамбит" | 681022 | пер. Братский, 4 кор.2. | 4217 | 595-651, 8909-887-6659 |
| Чебоксары | ООО «ГК Термотехника» | 428020 | ул. Петрова С.П.,д. 6 строение2. | 8352 | 573-244, 573-444 |
| Челябинск | ООО ТТЦ «Рембыттехника» | 454008 | ул. Производственная, 8б | 351 | 8-800333556, 771-18-11, 239-39-33, 239-39-34 |
| Челябинск | ООО «Подебус» | 454021 | ул. Ворошилова, 57 "В", оф.3 (шоколь) | 351 | 225-13-13 |
| Челябинск | ИП Власова Ирина Владимировна | 454048 | Татьянинчевой, 13 | 351 | 260-87-78 |
| Челябинская обл. г. Магнитогорск | ИП Дегтярский К.Д. "Ремтехсервис" | 455047 | ул. Труда,д.№57 | 3519 | 43-8015 |
| Чита | ОАО «Читаоблгаз» | 672000 | Ул. Криговича,29 | 3022 | 266-317, 266-293 |
| г. Южно-Сахалинск | ООО "ВЛ-Сервис" | 693013 | ул.Комсомольская , дом №289Б | 4242 | 768107, 768108 |
| Ярославль | ИП Экер Наталья Юрьевна | 150045 | Ленинградский пр-т, 52Б | 4852 | 283-300, 900-242 |
| Ярославль | ЗАО Фирма «ТАУ» СЦ "Сервис PLAZA" | 150049 | Московский пр-кт д. 115 | 4852 | 288 001, 288 002 (доб. 114) |



УТИЛИЗАЦИЯ: Не выбрасывайте данный прибор с бытовым мусором. Для данного прибора необходима сортировка для правильной вторичной переработки.

Данный прибор имеет маркировку соответствия Европейской Директиве 2002/96/EC «Утилизация электрических и электронных изделий» (WEEE). Проверьте, чтобы по окончании срока службы данный прибор был утилизирован надлежащим образом. Этим Вы поможете сохранить окружающую среду.

Наличие данного символа на продукте и упаковке свидетельствует о том, что данный продукт не может считаться бытовым отходом и утилизирован как таковой. Вместо этого его следует сдать в пункт приёма вторичного сырья (электрического и электронного оборудования) для дальнейшей переработки.

Данный прибор требует специальной утилизации. Для получения более детальной информации о переработке прибора, обратитесь в местный муниципалитет, ближайший пункт приёма вторсырья или в магазин, где Вы приобрели данный прибор.

Мазмұны

| | |
|--|----|
| Кіріспе | 38 |
| 1 бөлім. Ұқтимал қауіптер | 38 |
| 2 бөлім. Сипаттама | 43 |
| 3 бөлім. Пайдалану | 45 |
| 4 бөлім. Ас әзірлеу бойынша ұсыныстар | 50 |
| 5 бөлім. Аспапқа күтім жасау | 52 |
| 6 бөлім. Ақаулықтарды жою бойынша көңестер | 53 |
| 7 бөлім. Техникалық сипаттамалар | 53 |
| 8 бөлім. Жинақтамалылық | 54 |
| 9 бөлім. Орнату | 54 |
| Зауыт – өндіруші..... | 58 |
| Кепілдік бойынша міндеттемелер..... | 59 |
| Қабылдау туралы күелік..... | - |
| Кепілдік талондары..... | - |
| Қызмет көрсету орталықтарының тізімі..... | 63 |

Kіріспе

Сізді жаңа керамикалық ас пісіру панелін сатып алғанынызben құттықтаймыз. Аспапты дұрыс орнату және пайдалану тәртібін толық түсіну үшін сізге Пайдалану бойынша нұсқаулық / Орнату бойынша нұсқау деректерін менгеруге біршама уақыт бөлуді ұсынамыз.

Аспапты орнату алдында «Орнату бөлімін мұқият зерттеңіз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында барлық қауіпсіздік бойынша нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз және осы Нұсқаулықты кейін пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Сатып алу кезінде қаптаманы шешіп, керамикалық ас пісіру панелінің (ары қарай мәтін бойынша – аспап) зақымдалмағандығына, жинақталғандығына, және сауда үйімдіктерінде міндеттемелерінде «Сату туралы қуәлік» пен кепілдікті талондардың дұрыс толтырылғандығына көз жеткізіңіз.

1 бөлім. Ұлтимат қауіптер

Сіздің қауіпсіздік біз үшін маңызды. Өтінеміз, пісіру панелін пайдалану алдында келтірілген ақпаратты оқып шығыңыз.

Орнату

Электр тоғына ұшырау қаупі

- Аспапқа қатысты қандай да бір жөндеу жұмыстарын немесе техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстарды орындау алдында аспапты электр желісінен сөндіріңіз.
- Аспапты міндетті түрде жарамды жерге түйіктау желісіне жалғау керек. Таңбалауы бар электр қауіпсіздігінің 2-сыныпты құрылғылары үшін құрылғыны және жерге қосу жүйесін қосу қажет емес, жерге қосу сымы жоқ.
- Ішкі (үй) желі жүйесіне өзгерістерді тек білікті маман енгізу керек.
- Осы ұсыныстардың сақталмауы электр тоғына ұшырау немесе өлім жағдайына алып келуі мүмкін.

Кесіп жарақаттану қаупі

- Абай болыңыз – аспаптың металл корпусында өткір жиектер болуы мүмкін.
- Сақтық шараларын елемеу жарақаттарға немесе кесіп жарақаттануға алып келуі мүмкін.

Қауіпсіздік бойынша маңызды нұсқаулар

- Аспапты орнату немесе пайдалану алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыныз.
- Аспап бетіне жанатын материалдарды немесе бүйымдарды қоюға болмайды.
- Өтінеміз, осы ақпаратты аспапты құрастыру үшін жаупты тұлғаға дейін жеткізіңіз, себебі бұл орнатуға қатысты шығындарды төмендетуі мүмкін.
- Қауіптің алдын алу үшін аспап осы орнату бойынша нұсқаулыққа сәйкес орнатылу керек.
- Аспапты орнату және оны жерге түйіктау тек білікті маманмен орындалу керек.
- Айыр фирмалық тақтайшада көрсетілген қуатқа сәйкес келу керек. Розеткада жерге түйіктаушы түйіспе болу керек және женіл қол жетімділіктең жерде орналасу керек.
- Аспап қоректену көзінен толық сөндірілуді қамтамасыз ететін ажыратқышы бар тізбекке жалғану керек.
- Аспаптың дұрыс орнатылмауы кепілдіктің жойылуына немесе наразылықтар бойынша міндеттемелердің жойылуына алып келуі мүмкін.

Пайдалану және қызмет көрсету

Электр тоғына ұшырау қаупі

- Сынған немесе зақымдалған пісіру панелінде ас әзірлеменіз. Егер панель беті сынса, немесе онда жарықтар пайда болса, дереу аспапты желіден сөндіріп, білікті маманға жүгініңіз.
- Тазарту немесе техникалық қызмет көрсету алдында пісіру панелін желіден сөндіріңіз.
- Осы ұсыныстардың сақталмауы электр тоғына ұшырау немесе өлім жағдайына алып келуі мүмкін.

Денсаулық үшін қауіп

- Осы аспап электрлік-магниттік қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді.

Ұыстық беттер қаупі

- Пайдалану кезінде аспаптың қол жетімді бөліктері күйіктер тудыратындағы жеткілікті шамада қатты қызады.
- Жарамды ыдыстарды қоспағанда, бет салқындағанға дейін дененің, киімнің, басқа заттардың шынымен жанасуына жол берменіз.
- Пышақтар, шанышқылар, қасықтар және қақпақтар сияқты металл заттар пісіру панелінің бетінде орналаспау керек, себебі қызуы мүмкін.
- Балаларды аспапқа жақыннатпаңыз.
- Ұыдыс тұтқалары ұстағанда ыстық болуы мүмкін. Олардың басқа жұмыс жасап тұрған пісіру аймақтары үстінде орналаспайтындығын тексерініз. Балалардың пісіру панеліндегі ұыдыс тұтқаларына жанасуына жол берменіз.
- Осы ұсыныстардың сақталмауы күйіктерге алып келуі мүмкін.

Кесіп жарақаттану қауіп

- Қорғаныс қақпағы жиналған кезде, пісіру панелін тазартуға арналған қырғыш жүзі шығып тұрады. Максималды ұқыптылықпен пайдаланып, әрқашан балалар үшін қолы жетпейтін жерде қауіпсіз түрде сақтаңыз.
- Сақтық қағидаларын елемеу жарақаттарға немесе кесіп жарақаттануға алып келуі мүмкін.

Қауіпсіздік бойынша маңызды нұсқаулар


- Ешқашан жұмыс жасап тұрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Сұйықтықтың қайнап кетуі, майлы өнімдердің аспап бетіне төгілуі түтінденуге себепші болуы мүмкін тұтануға алып келуі мүмкін.
- Ешқашан аспапты жұмысқа немесе бірнөрсе сақтауға арналған бет ретінде пайдаланбаңыз.
- Ешқашан аспапта қандай да бір заттар немесе ыдыстар қалдырмаңыз.
- Ешқашан аспапты орынжай жылдықтыши ретінде қалдырмаңыз.
- Пайдаланғаннан кейін әрқашан, осы нұсқаулықта сипатталғандай, пісіру аймағын және пісіру панелін сөндірініз (яғни басқару панелі көмегімен).

- Балаларға аспаппен ойнауға, аспапқа мінуге, оған отыруға немесе тұруға рұқсат етпеніз.
- Балаларды қызықтыратын заттарды аспап үстіндегі шкафтарда сақтамаңыз. Аспапқа мінген кезде, балалар ауыр жарақаттануы мүмкін.
- Балаларды аспап жұмыс жасап тұрған орынжайда қараусыз қалдырмаңыз.
- Балалардың немесе аспапты пайдалануды қыыннататын мүмкіндіктері шектеулі тұлғалардың жаңында пайдалану бойынша нұсқамалық жүргізу үшін жауапты тұлға болу керек. Нұсқамалық беруші тұлға олардың аспапты өзі немесе айналасындағылар үшін қауіп төндірусіз пайдалана алатындығына көз жеткізу керек.
- Егер осы нұсқаулықта арнайы ұсыныстар көрсетілмесе, аспапты жөндеу немесе ауыстыру бойынша қандай да бір жұмыстар жүргізуге тыйым салынады. Барлық басқа қызмет көрсету түрлері білікті маманмен орындалу керек.
- Пісіру панелін тазарту үшін булы тазартқышты пайдаланбаңыз.
- Ауыр заттарды пісіру панеліне қоймаңыз және құлатпаңыз.
- Пісіру панеліне тұрманыз.
- Жиектері тегіс емес ыдыстарды пайдаланбаңыз және ыдыстарды панель беті бойынша жылжытпаңыз, себебі бұл шыныда сырылудың пайда болуына алып келуі мүмкін.
- Пісіру панелін тазарту үшін металл жөкелер, шөткелер немесе кез келген басқа қатты абразивті тазарту құралдарын пайдаланбаңыз, себебі олар шыныны сырну мүмкін.
- Егер желілік сым зақымдалған болса, қауіптің туындауына жол бермеу үшін оны аспап өндірушісі, сервис қызметінің өкілі немесе сәйкес біліктілігі бар маман ауыстыру керек.
- Осы аспап тұрмыста және үқсас жағдайларда, мысалы, дүкендер, кенселер және басқа мекемелер қызметкерлеріне арналған тамақтану бөлімелерінде; фермерлік үйлерде, қонақүйлер және адамдар уақытша тұратын басқа жерлер тұрғындарына арналған асуйлерде пайдалану үшін арналған.

- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспап және оның қол жетімді бөліктері пайдалану барысында қатты қызады.
- Абай болыңыз, қыздырыш элементтерге жана спаңыз.
- Егер тұрақты бақылау астында болмаса, аспапқа 8 жастан кіші балаларды жақыннатпаңыз.
- Физикалық, жанасу немесе ой-саналық мүмкіндіктері шектеулі адамдарға немесе жеткілікті машиқтары және білімдері жоқ адамдарға аспапты пайдалануға болмайды.
- Балалардың аспаппен ойнауына тыйым салынады. Аспапты тазарту және күтім жасау балалармен қараусыз жүзеге асырылмау керек.
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Пісіру панелінде тағамды маймен өзірлеудің бақыланбайтын процесі қауіпті болуы мүмкін және тұтануға алып келуі мүмкін. Отты сумен сөндіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ, аспапты желіден сөндіріп, алауды, мысалы, қақпақпен немесе тәрелкемен жабу керек.
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Өрттің туындауы қаупінің алдын алу үшін заттарды пісіру панелінің бетінде сақтамаңыз.
- **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Шыны-керамикалық бетте жарықтар пайда болған жағдайда, ықтимал электр тоғына ұшырау жағдайының алдын алу үшін аспапты желіден сөндіріңіз.
- Бұлы тазартқышты пайдалануға болмайды.
- Аспап сыртқы таймерді немесе қашықтықтан басқарудың жеке жүйесін қолданумен жұмыс жасау үшін арналмаған.


2 бөлім. Сипаттама

Жоғарыдан көрінісі



Басқару панелі

1. Пісіру аймағы, қуаты 1800 Вт max
2. Пісіру аймағы, қуаты 1200 Вт max
3. Шыны- керамикалық тілімшे
4. Басқару панелі



1. Пісіру аймағын таңдау
2. Таймер
3. Құатты реттеу немесе таймерді баптау
4. Бұғаттау
5. Қос./Сөнд.

Аспап туралы ақпарат

Сенсорлық жолмен басқарылатын шыны-керамикалық пісіру панелі әр түрлі асүй түрлерінің сұраныстарын қанағаттандыра алады, себебі шиыршықты қыздырығыш элементтері бар түмшапештер, микрокомпьютер және қуат нұсқаларын таңдау мүмкіндігі заманауи отбасылар үшін оңтайлы таңдау болып табылады.


Шыны-керамикалық пісіру панелі пайдаланушыға бейімделген, бұл оның дизайнында көрініс тапқан. Қауіпсіз және қолданыста қарапайым панель Сіздің үйінізге жайлыштық қосады және өмірден толық көлемде ләззат алуға мүмкіндік береді.

Аспапты алғаш пайдалану алдында

- «Қауіпсіздік шаралары» бөліміне айрықша назар аударып, осы нұсқаулықты оқып шығыңыз.
- Пісіру панелінде қалуы мүмкін қорғаныс қабықшасын алып тастаңыз.

Сенсорлық басқару панелін пайдалану

- «Батырма» термині ретінде шыны-керамикалық панельге жазылған үзілмелі сзызықпен белгіленген аймақты түсіну керек.
- «Батырмаға басу» термині ретінде келесі әрекетті түсіну керек: үзілмелі сзызықпен белгіленген бетке саусақ жастықшасын басып, бірнеше секунд ұстап тұру.
- Басқару органдары жанасуға жауап қатады, күш түсіру қажеттілігі жоқ.
- Саусақ ұшын емес, оның жастықшасын пайдаланыңыз.
- Сіз басқару жанасуы тіркелген кезде, әркез дыбыстық сигнал естисіз.
- Басқару элементтерінің әрқашан таза, құрғақ екендігіне, және ешқандай заттың (мысалы, ыдыс немесе мата) оларды жауып тұрмадандығына көз жеткізіңіз. Тіпті судың жүқа қабықшасы басқару элементтерінің жұмысына кедергі келтіруі мүмкін.




Жарамды ыдысты таңдау

Жиектері тегіс емес және түбі иілген ыдыстарды пайдаланбаңыз.



Ыдыс бетінің түбі тегіс екендігіне, шыныға тығыз жанасатындығына, ал түбінің диаметрі пісіру аймағының диаметрімен сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз. Әрқашан ыдысты пісіру аймағының ортасына қойыңыз.



Әрқашан ыдысты пісіру бетінің үстіне көтеріңіз, оны бет бойынша қозғалтпаңыз, ыдыс шыныны сырұры мүмкін.




3 бөлім Пайдалану

Ас өзірлеу процесін бастау үшін


• Электр энергиясы берілгеннен кейін бірреттік дыбыстық сигнал беріледі, барлық дисплейлер бір секундқа қосылып, кейін сөнеді, бұл пісіру панелінің күту режимінде екендігін көрсетеді.

1. Басқару панелінде «Қос./Сөнд.» ① батырмасын басыңыз.
Барлық дисплейлерде «-» көрсетіледі.



2. Сіз қолданғыңыз келетін пісіру аймағына жарамды ыдысты орналастырыңыз.

- Үйдys түбінің және пісіру аймағы бетінің таза және құрғақ екендігіне көз жеткізіңіз.



3. Пісіру аймағын таңдау батырмасын басыңыз.




4. Қуат деңгейін орнатыңыз:

«-», «+» батырмалары көмегімен, немесе

Егер сіз 1 минут ішінде пісіру аймағын таңдамасаңыз, пісіру панелі автоматты түрде сөндіріледі. Әрекетті 1 қадамнан бастауға тұра келеді.

- Қуат деңгейін ас өзірлеу процесінде кез келген сәтте өзгертуге болады.
- «-», «+» түймелерінің бірін ұстап тұрсаңыз, қуат мәнін жоғары немесе төмен қарай өзгертуге болады.




Ас өзірлеу процесін аяқтағаннан кейін

1. Сіз сөндіргіңіз келетін пісіру аймағын таңдау батырмасына басыңыз.



2. «0» көрсетілгенге дейін «-» басып, пісіру аймағын сөндіріңіз,



3. «Қос./Сөнд.» батырмасын басып, пісіру панелін толықтай сөндіріңіз.



4. Ұстық пісіру аймақтарымен абай болыңыз. Қуат дисплейінде «Н» әрпі көрсетіледі, ол пісіру аймақтарының әлі ұстық екендігін көрсетеді. Пісіру аймағы қауіпсіз температураға дейін салқындаған кезде, осы индикация жоғалады. Сіз осы қалдық жылуды энергия үнемдейтін функция ретінде, мысалы, әлі де ұстық болған кезде пісіру аймағын қолданып, кейін ас әзірлеу үшін ыдысты қыздыру үшін пайдалана аласыз.



Н

Басқару панелін бұғаттау

- Басқару панелін оны рұқсатсыз қолданылуының алдын алу үшін бұғаттауға болады (мысалы, балалардың пісіру аймағын кездейсоқ қоспауы үшін).
- Басқару панелі бұғатталған кезде, «Қос./Сөнд.» қоспағанда, барлық батырмалар жанасуға жауап қатпайды.

Басқару панелін бұғаттау үшін

- (бұғаттау батырмасын басыңыз. Таймер дисплейінде «Lo» көрсетіледі.

Басқару панелін бұғаттан шығару үшін

- Пісіру панелінің қосулы екендігіне көз жеткізіңіз.
- (бұғаттау батырмасын басып, біршама уақыт ұстап тұрыныз.
- Енді сіз пісіру панелін пайдалана аласыз.

Пісіру панелі бұғатталған кезде, «Қос./Сөнд.» ① қоспағанда, барлық батырмалар басуға жауап қатпайды. Сіз қажет кезде «Қос./Сөнд.» ① батырмасы көмегімен пісіру панелін сөндіре аласыз, алайда келесі қосу кезінде ең алдымен бұғаттауды сөндіру керек.

Қатты қызуға қарсы қорғаныс

Кіріктірілген температуралық қадаға пісіру панелі ішіндегі температуралық қадағалайды. Тым жоғары температура тіркелген кезде, пісіру панелі автоматты түрде сөндіріледі.

Назар аударыңыз: қалдық жылу

Егер пісіру панелі біршама уақыт жұмыс жасаса, пісіру аймақтары сөндіруден кейін де ыстық болып қалады. Бұл туралы ескерту қуат дисплейіндегі «Н» өрпі болып табылады; абай болыңыз.

Автосөндіру

Осы пісіру панелінің қауіпсіздік функцияларының бірі автоматты сөндіру болып табылады. Егер сіз пісіру панелін сөндіруді ұмыт қалдырысаныз, осы жағдай орын алады. Ұйғарым бойынша сөндіруге дейінгі жұмыс ұзақтығы төменде кестеде көлтірілген:

| Қуат деңгейі | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ұйғарым бойынша жұмыс уақыты, сағат | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |

Таймер

Сіз таймерді екі әр түрлі әдіспен пайдалана аласыз:

- Төуелсіз таймер ретінде пайдалану. Осы жағдайда бекітілген уақыт аяқталғаннан кейін ол пісіру аймағын сөндірмейді.
- Бекітілген уақыт аяқталғаннан кейін бір немесе бірнеше пісіру аймағын сөндіру үшін пайдалану.
- Таймерде 99 минут шектерінде уақытты бекітуге болады.

Төуелсіз таймер

Егер пісіру аймақтарының ешқайсысы таңдалмаса


1. Пісіру панелінің қосулы екендігіне көз жеткізіңіз.

Ескертпе: Тіпті егер пісіру аймақтарының ешқайсысы таңдалмаса да, Сіз таймерді пайдалана аласыз.

2. Таймер батырмасын басыңыз, таймер дисплейінде «--» — —  көрсетіледі.

3. «--» немесе «+» батырмалары көмегімен таймер мәнін орнатыңыз.


Таймер индикаторы жыптылықтай бастайды, таймер дисплейінде бекітілген уақыт көрсетіледі.




Кеңес: Мәнді 1 минутқа азайту немесе арттыру үшін «-» немесе «+» батырмасын бір рет басыңыз. Мәнді 10 минутқа азайту немесе арттыру үшін «-» немесе «+» батырмасын басылған күйде ұстап тұрыңыз.

99 минуттан астам уақытты орнатуға талпынған кезде, 0 минутқа автоматты қайтару орын алады.


- Таймерді қайтару үшін пісіру аймағын таңдау батырмасын, кейін таймер батырмасын басыңыз. Таймер дисплейінде «--» көрсетіледі.



- Бекітілген уақытты орнатқаннан кейін кері есептеу кідірместен басталады. Дисплейде қалған уақыт көрсетіледі, ал таймер индикаторы 5 секунд жыптылықтайды.



- Бекітілген уақыт аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал 30 секунд жұмыс жасайды, таймер дисплейінде «--» көрсетіледі.



Бір пісіру аймағының жұмыс уақытын орнату


- Осы функцияны орнатқыңыз келетін пісіру аймағын таңдау батырмасын басыңыз.



- Таймер батырмасын басыңыз, таймер дисплейінде «30» көрсетіледі.



- «-» немесе «+» батырмалары көмегімен таймер мәнін орнатыңыз.



Кеңес: Мәнді 1 минутқа азайту немесе арттыру үшін «-» немесе «+» батырмасын бір рет басыңыз. Мәнді 10 минутқа азайту немесе арттыру үшін «-» немесе «+» батырмасын басылған күйде ұстап тұрыңыз.

99 минуттан астам уақытты орнатуға талпынған кезде, 0 минутқа автоматты қайтару орын алады.

4. Таймерді қайтару үшін пісіру аймағын таңдау батырмасын, кейін таймер батырмасын басыңыз. Таймер дисплейінде «--» көрсетіледі.



5. Бекітілген уақытты орнатқаннан кейін

көрі есептеу кідірместен басталады. Дисплейде қалған уақыт көрсетіледі, ал таймер индикаторы 5 секунд жыптылықтайды.



Ескертпе: Пісіру аймағының қуат дисплейі жаңындағы қызыл индикатор жанады, осылайша осы пісіру аймағының таңдалғандығын көрсетеді.


Бірнеше пісіру аймағының жұмыс жасау уақытын орнату

1. Егер екі қыздыру аймағы үшін қолданылса, таймер дисплейінде ең кіші қалған уақыт көрсетіледі.

Мысалы, егер № 2 аймақ үшін 3 минут уақыты орнатылса,



№ 3 аймақ үшін 6 минут уақыты орнатылса,



таймер дисплейі «3» көрсетеді.



Ескертпе: Қызыл индикатор уақыты таймер дисплейінде көрсетілетін пісіру аймағының қуат дисплейі жаңында жанады.

2. Бекітілген уақыт аяқталғаннан кейін сәйкес пісіру аймағы автоматты түрде сөнеді.



Ескертпе: Егер сіз көрі есептеу басталғанға дейін бекітілген уақытты өзгерктігіз келсе, 1 қадамнан бастау керек («Бір пісіру аймағының жұмыс жасау уақытын орнату» тармағын қар.).

4 бөлім. Ас әзірлеу бойынша ұсыныстар

Ас әзірлеу бойынша кеңестер

- Қайнау нүктесіне жеткеннен кейін қуат деңгейін азайтыңыз.
- Қақпақтың қолданылуы ас әзірлеу ұзақтығын қысқартады және жылу сақтау арқасында электр энергиясын ұнемдейді.
- Ас әзірлеу ұзақтығын қысқарту үшін қолданылатын май мөлшерін барынша азайтыңыз.
- Ас әзірлеу процесін жоғары қуат деңгейінде бастап, кейін өнімдер қызған кезде қуат деңгейін азайтыңыз.

Бұқтыру, күріш пісіру

- Бұқтыру судың қайнау температурасынан төмен, шамамен 85°C температурасында, көпіршіктер сұйықтық бетіне сирек жеткен кезде орын алады. Ең дәмді сорпалардың және нәзік бұқтырылған ет құпиясы осында негізделеді, себебі дәм өнімдерді шамадан тыс пісірусіз қалыптасады. Сонымен қатар судың қайнау температурасынан төмен температурада жұмыртқа негізіндегі тағамдарды және қою үн түздықтарын әзірлеу ұсынылады.
- Кейбір міндеттер, мысалы, абсорбция әдісімен күрішті әзірлеу, ұсынылған уақыт ішінде астың әзірленуіне кепілдік беру үшін, минималды мәннен жоғары қуатты орнатуды талап етуі мүмкін.

Стейкті мөрлеу (куыру)

Дәмі қанық шүйгін стейк әзірлеу үшін:

6. Ас әзірлеу процесін бастау алдында етті бөлме температурасында шамамен 20 минут ұстаңыз.
7. Түбі қалың табаны қыздырыңыз.
8. Стейктің екі жағын да өсімдік майымен майлаңыз. Өсімдік майының бірнеше тамшысын тікелей ыстық табаға шашыратыңыз, кейін етті қыздырылған таба бетіне салыңыз.
9. Ас әзірлеу процесінде стейкті тек бір рет аударыңыз. Нақты ас әзірлеу ұзақтығы стейк қалыңдығынан және қалаулы қуыру дәрежесінен тәуелді. Ұзақтық әр жаққа шаққанда 2 минуттан 8 минутқа дейін өзгеріп отыруы мүмкін. Қуыру дәрежесін анықтау үшін стейкке басыңыз: ол қаншалықты тығыз болса, ол соншалықты қатты қуырылған.
10. Үстелге асты ұсыну алдында, астың нәзіктеу болуы үшін стейкті жылы тәрелкеге «демалуға» қалдырыңыз.

Майда қуыру (шығыс асүй тағамы)

8. Тұбі жалпақ WOK керамикалық табасын немесе үлкен табаны таңдаңыз.
9. Барлық ингредиенттерді және қажетті асүй құралдарын дайындаңыз. Қуыру жылдам жүргізілу керек. Егер Сіз азық-түлік өнімдерінің көп мөлшерін өзірлеуді жоспарласаңыз, онда оларды бірнеше шағын топтамалармен өзірлеу ұсынылады.
10. Табаны қысқа уақыт қыздырып, екі ас қасық өсімдік майын қосыңыз.
11. Алдымен кез келген етті өзірленіз, оны бөлек қойып, жылы күйінде сақтаңыз.
12. Көкөністерді қуырыңыз. Олар әлі ыстық және қытырлақ болған кезде, қуаттың теменірек деңгейін орнатыңыз, етті қайтадан табаға салып, тұздық қосыңыз.
13. Толықтай қуырылғандығына көз жеткізу үшін ингредиенттерді абайлап араластырыңыз.
14. Бірден үстелге ұсыныңыз.

Қуат деңгейлері

Теменде келтірілген балтаулар тек ұсыныстық сипатқа ие. Нұктелік балтау бірнеше фактордан, соның ішінде сіздің ыдыстан және сіз өзірлейтін тағам көлемінен тәуелді болады.

| Қуат деңгейі | Қолданылуы |
|---------------------|---|
| 1 - 2 | <ul style="list-style-type: none"> • шағын тағам көлемдерін абайлап жылтыу • жылдам күйіп қалатын шоколадты, сарымайды және өнімдерді еріту • жұмсақ бұқтыру • бағау жылтыу |
| 3 - 4 | <ul style="list-style-type: none"> • жылтыу • белсенді бұқтыру • күріш пісіру |
| 5 - 6 | <ul style="list-style-type: none"> • жұқа құймақтар, құймақтар |
| 7 - 8 | <ul style="list-style-type: none"> • пассерлеу • макаран өнімдерін (паста) пісіру |
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> • майда қуыру (шығыс ас үй тағамдарын пісіру) • стейкті мөрлеу (куыру) • сорпаны қайнауға дейін жеткізу • суды қайнату |

5 бөлім. Аспапқа күтім жасау

| Не? | Қалай? | Маңызды! |
|--|--|--|
| Шыны-керамикалық беттің қаралайым ластануы (саясақ баспатаңбалары, өнімдер немесе төгілген тәтті емес сұйықтық белгілері және іздері). | <ol style="list-style-type: none"> Пісіру панелін электр желісінен сөндірініз. Ол әлі жылы болғанда (бірақ ыстық емес!) шыныға шыны-керамикалық панельдерге арналған жуу құралын жағыңыз. Таза мата немесе қағаз орамал көмегімен шайып, құргатса сүртініз. Пісіру панелін қайтадан электр желісіне қосыңыз. | <ul style="list-style-type: none"> Аспапты желіден сөндіргеннен кейін басқару панелінде қалдық жылу индикаторы көрсетілмейді, осы кезде пісіру аймағы ыстық болып қалуы мүмкін. Аса сақ болының! Металл жекелер, нейлон ықыштар және қатты абразивті тазарту құралдары шыныны сыруы мүмкін. Әрқашан сіздің жуу құралының немесе жекенін жарамды екендігін тексеру үшін заттаңбаны оқының. Ешқашан шыны-керамикалық бетте жуу құралын қалдырмаңыз: шыныда дақтар түзілүү мүмкін. |
| Сұйықтықтың төгілуі, ерітілген өнімдер және ыстық төгілген тәтті сұйықтық. | <p>Оларды кідірмestен шыны-керамикалық панель үшін жарамды мастихин немесе қырғыш көмегімен кетірініз, бірақ пісіру аймағының беті әлі ыстық екендігін есте сақтаңыз.</p> <ol style="list-style-type: none"> Пісіру панелін электр желісінен сөндірініз. Құрал жүзін бетке 30° бұрышпен ұстап, дақтарды немесе сұйықтықты салқын бетке қарай қырыңыз. Ыдыс жууга арналған мата немесе қағаз орамал көмегімен дақтарды және төгілген сұйықтықты тазартыңыз. Жоғарыдағы «Шыны-керамикалық беттің қаралайым ластануы» бөлімінің 2-4 қадамдарын орындаңыз. | <ul style="list-style-type: none"> Ерітілген өнімдерден, тәтті тағамнан немесе төгілген сұйықтықтан түзілген дақтарды барынша жылдам кетіріңіз. Егер оларды шыныда қалдырып, салыңдауга мүмкіндік берсек, онда оларды кетіру қынға түседі, себебі олар шыны-керамикалық беттің қайтарымсыз зақымдануына алып келу мүмкін. Кесіп жарақаттану қаупі: қырыштың ұстара сияқты өткір жүзі бар; қорғаныс қақпағы алынған кезде, айрықша сақтақпен пайдаланыңыз және әрқашан балалардың, қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. |
| Басқару панелине сұйықтықтың төгілуі. | <ol style="list-style-type: none"> Пісіру панелін электр желісінен сөндірініз. Төгілген тағам қалдықтарын суландырыңыз. Таза дымқыл матамен немесе ықышпен сүртініз. Қағаз орамал көмегімен бетті құргатса сүртініз. Пісіру панелін қайтадан электр желісіне қосыңыз. | <ul style="list-style-type: none"> Пісіру панелі дыбыстық сигналдар беріп, өздігінен сөну мүмкін, сенсорлық басқару панелінде сұйықтық болған кезде, ол жұмыс жасамауы мүмкін. Аспапты қайта қосу алдында басқару панелінде құргатса сүртілгендейніне көз жеткізініз. |

6 бөлім. Ақаулықтарды жою бойынша кеңестер

| Мәселе | Ықтимал себептер | Жою әдісі |
|---|---|---|
| Пісіру панелі қосылмайды. | Желіде электр қуаты жоқ. | Пісіру панелінің электр желісіне жалғанғандығына және сақтандырыштың қосулы екендігіне көз жеткізініз. Сіздің үйде немесе сіздің ауданда электр энергиясын жеткізуде істен шығулардың жоқ болғандығын тексеріңіз. Егер Сіз барлығын тексерсөніз, бірақ мәселе жойылмаса, сервис қызметінің маманымен хабарласыңыз. |
| Сенсорлық батырмалар жана суға жауап қатпайды. | Басқару панелі бұғатталған. | Басқару панелін бұғаттан шығарыңыз. «Басқару панелін бұғаттау» бөлімін қар. |
| Сенсорлық батырмалар жана суға нашар жауап қатады. | Бәлкім, басқару панелінде су қабықшасы түзілген шығар, немесе аспапты басқару үшін сіз батырмаларға саусақ жастықшалары орнына, саусақ үшімен басуға тырысып жатқан шығарсыз. | Басқару панелінің құрғақ және таза екендігіне көз жеткізініз, және аспапты басқару үшін аспап жастықшасын пайдаланыңыз. |
| Шыныда сырылулар пайда болады. | Қатты түбі бар ыдыс қолданылады. Жарамсыз абразивті тазарту немесе жуу құралы қолданылады. | Тегіс бірдей түбі бар ыдыстарды пайдаланыңыз. «Жарамды ыдыстар таңдау» бөлімін қар. «Құтім және тазарту» бөлімін қар. |
| Кейбір ыдыстар жарылу немесе тарсылдау дыбыстарын шығарады. | Мұның себебі ыдыстар қурылымы болуы мүмкін (әр түрлі қабаттардан жасалған қабаттар әр түрлі дірілдеуі мүмкін). | Бұл ыдыс үшін қалыпты құбылыс және аспаппен байланысты ақаулықты білдірмейді. |

7 бөлім. Техникалық сипаттамалар

| | |
|--|-------------------|
| Белгіленуі | E545 |
| Пісіру аймақтарының саны | 2 |
| Электр желісінің сипаттамалары | 220-240 В ~/50 Гц |
| Тұтынылатын қуат, Вт | 2745 Вт – 3267 Вт |
| Аспап өлшемдері Ү×Е×Б (мм) | 288x520x52 |
| Кіріктіруге арналған ойық өлшемдері А×В (мм) | 268x500 |

Аспаптың салмағы және өлшемдері жуық шамалар болып табылады. Біз біздің аспаптардың сапасын жоғарылату үшін түрақты әрекеттенетіндіктен, олардың сыртқы сипаттамалары және сыртқы көрінісі алдын ала хабарландырусыз өзгерілүі мүмкін.

8 бөлім. Жинақтамалылық


| P/б № | Құрамдас бөліктер атауы | Саны, дана |
|-------|-----------------------------------|------------|
| 1 | Тұрмыстық электрлік пісіру панелі | 1 |
| 2 | Пайдалану бойынша нұсқаулық | 1 |
| 3 | Кепілдікті міндеттемелер | 1 |
| 4 | Қаптама | 1 |
| 5 | Тығыздасыш материал | 1 |
| 6 | Қапсырма | 4 |
| 7 | Бұрама | 4 |

9 бөлім. Орнату

Орнату үшін жабдықтарды таңдау

Келтірілген суреттегі өлшемдерге сәйкес үстел тақтайында ойықтарды кесіңіз. Дұрыс орнату және қолайлы пайдалану үшін саңылау айналасында 50 мм тең кеңістік қорын қалдыру ұсынылады.

Үстел тақтайының қалындығының көм дегенде 30 мм болатындығына көз жеткізіңіз. Пісіру панелінен бөлінетін жылу әсерінен туындайтын елеулі деформациялардың алдын алу үшін ыстыққа тәзімді материалдан жасалған үстел тақтайын таңдаңыз. Төмендегі суретті қар.




| A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | F, мм |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 268 | 500 | 30 | 50 | 50 | 50 |

Кез келген жағдайда аспаптың жеткілікті желдетілуінің қамтамасыз етілгендейгіне, ал желдеть саңылауарының бұғатталмағандығына көз жеткізініз. Аспаптың жұмыс үшін жағымды көністікте орнатылғандығына көз жеткізініз. Кейінгі суреттерді қар.



Ескертпе: Панель және пісіру панелі үстіндегі жиаз заты арасындағы қауіпсіз қашықтық кем дегенде 760 мм болу керек.




| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D | E |
|-------|--------|--------|------------|------------------------------------|
| 760 | 50 min | 30 min | Ая жинағыш | Ая шығаруға арналған саңылау 10 мм |

Бекіністік қapsырмаларды орнату

Аспапты орнықты, тегіс бетке орналастыру керек (қаптамалық материалды пайдаланыңыз). Аспап бетінің үстінде шығып тұратын элементтерге күш түсірумен баспаңыз.


Бұрамалар көмегімен пісіру панелінің төменгі бөлігіндегі төрт қapsырманы бекітіңіз (төмендегі суретте көрсетілгендей) Осыдан кейін аспапты үстел тақтайының ойығына орнатыңыз.



| A | B | C | D |
|--------|----------|---------------------------|---------------|
| бұрама | қапсырма | бұрамаға арналған санылау | төменгі бөлік |

Аспапты орнату

Қажет кезде пісіру панелін бөлшектеу қарапайымдылығы үшін аспапты орнату алдында бекіткіш қапсырмалар орналасатын жерлерде радиусы 3 мм немесе жүзі $3 \times 45^\circ$ болатын үстел тақтайының жиектерін мұқалту ұсынылады.




Сақтық шаралары

8. Аспапты орнатуды сервис қызметінің білікті маманы немесе аналогты біліктілігі бар маман жүргізу керек. Біздің сервис қызметінде көсіпқойлар жұмыс жасайды. Ешқашан аспапты өздігінен орнатуға тырыспанаыз.
9. Пісіру панелін тікелей тоңазытқыш немесе мұздатқыш жабдықтар, ыдыс жуу, кір жуу және кептіру машиналары үстінде орнатуға тыйым салынады, себебі ылғалдық аспаптың электрлік компоненттерін зақымдауы мүмкін.
10. Шыны-керамикалық пісіру панелі оның сенімділігін жоғарылату үшін жылулық сөулеленудің барынша тиімді берілісі қамтамасыз етілетіндей орнатылу керек.
11. Қыздырылатын үстел тақтайының беті үстіндегі қабырға және аймақ жоғары температураға ұшырамау керек.
12. Зақымданулардың алдын алу үшін үстел қабатының көп қабатты құрылымы және желім қызуға төзімді болу керек.
13. Панельге күтім жасау үшін булы тазартқышты пайдалануға болмайды.
14. Осы пісіру панелі тек жүйе кедергісі 0,427 Ом аспайтын қоректену көзіне жалғануы мүмкін. Қажет кезде, өтінеміз, жүйенің толық кедергісі туралы ақпарат алу үшін өзінізді электр әнергиясының жеткізуашісіне жүгініңіз.

Пісіру панелін электр желісіне жалғау

Электрлік желіні жалғау сәйкес стандарттарға және ережелерге сәйкес немесе бір полюсті ажыратқыш көмегімен жүзеге асырылу керек. Қосылыш сүлбасы кейін көрсетілген.



1. Егер желілік шоғырсым зақымдалса немесе ауыстыруды қажет етсе, жазатайым жағдайлардың алдын алу үшін оны ауыстыруды сервис қызметінің маманы осы үшін арналған құралдар көмегімен жүргізу керек.
2. Егер аспап тікелей электр желісіне қосылса, түйіспелер арасындағы минималды қашықтық 3 мм болатын ажыратқышты орнату керек.
3. Электр монтері электр желісіне дұрыс жалғануға кепілдік беру керек, ол қауіпсіздік талаптарына сәйкес келу керек.
4. Шоғырсым бүгілмеу керек немесе қысылмау керек.
5. Шоғырсымды тұрақты тексеру керек, ал оны ауыстыруды тек білікті маман жүргізу керек.

Өндіруші:

Zhongshan Youlong Kitchen Appliances Co.Ltd

Өнімді өндіру бойынша қызметті жүзеге асыру орны мен мекенжайы:

Қытай, №103, SanXin Road, Sanjiao Town, Zhongshan, Guangdong.

Импорттаушы: «GROUP AYTEKS» ЖШС Ресей, 238310, Калининград облысы, Гурьевский ауданы, Малое Исаково поселкесі, көш. Балтийская, 16 жаста

Өндірушінің уәкілетті өкілі:

«ГАЗПРОМ ТУРМЫШТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР» АҚ ЧАЙКОВСКИЙ ФИЛИАЛЫ

617762, Ресей, Пермь облысы, Чайковский, Сутузово өнеркәсіптік округі

Пошта мекенжайы: 617762, Ресей, Пермь өлкесі, Чайковский, көш. Советская, 45, пошта жәшігі 402

Тел.: (34241) 7-28-10, факс: (34241) 7-28-23

тұтынушыларға қызмет көрсету: (34241) 7-28-88

тегін сенім телефоны: 8-800-775-80-78

E-mail: info@darina.su

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

1. Өндіруші бұйымға қатысты кепілдікті пайдалану мерзімін белгілейді – бұйым бөлшек сауда желісімен сатылған күннен бастап немесе бұйымды орнататын үйім қабылдаған күннен бастап 2 жыл.

Бұйымды жалпы пайдалануға жол берілетін орындарда пайдаланудың кепілдікті мерзімі – мөртабан және дайындаушының аспапты шығарған күннен бастап жазба жоқ болған кезде, орнатылған күннен бастап 6 ай.

Үlestі құрылыс қатысуышыларына табысталатын үlestі құрылыс объектісінің құрамына кіретін бұйымды пайдаланудың кепілдікті мерзімі – бірінші табыстау актісіне немесе үlestі құрылыс объектісін табыстау туралы өзге де құжатқа қол қойылған күннен бастап 3 жыл.

Қызмет ету мерзімі – бұйым тұтынушыға табысталған күннен бастап 10 (он) жыл.

Қызмет ету мерзімі аяқталған кезде, күтпеген қауіпті жайдайлардың алдын алу үшін (электрлік бөліктері бар аспаптар үшін оқшауламаның тесілі) және электр тоғына ұшырау пайда болуы мүмкін), ары қарай пайдалану мүмкіндігі немесе кәдеге жарату қажеттілігі туралы қорытынды алу үшін, тұрмыстық құрападар бойынша бақылауды жүзеге асыратын мамандандырылған үйімға жүгіну керек. Осы талап бұзылған кезде өндіруші ықтимал зардалтар үшін жауапты болмайды.

Осы мерзімдерді есептеу тәртібі «Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы» заң аясында жүргізіледі.

2. Тұтынушы талаптарының қанағаттандырылуы тек жеке, отбасылық, үй қажеттіліктері, сонымен қатар кәсіпкерлік қызметтің жүзеге асырылуымен байланысты емес қажеттіліктер үшін пайдаланылатын бұйымдарға таралады.

Бұйымды тағайындалуынан тыс пайдалану, сонымен қатар өнеркәсіптік пайдаланылуы, кеңселерде, қызмет көрсету, қофамдық тамақтану, денсаулық сақтау, ағарту және т.б. салалардың кәсіпорындарында пайдаланылуы қарастырылмаған. Осындай пайдалану жағдайында кепілдікті пайдалану мерзімі бұйымға таралмайды.

3. Кепілдік құжатының дұрыс толтырылуын, түзетулердің жоқтығын және онда келесілердің көрсетілгендейін тексерініз:

- сату күні, сауда үйімінің мөртаңбасы және сатушы қолы;
- бұйымның үлгісі және сериялық нөмірі;
- орнату күні, орнатушы-фирма атаяу және мөртабаны.

4. Кепілдік құжатын, сатылған бұйымға қатысты түбіртекті және оны орнату (жеткізу), жетілдіру, пәтерішлік коммуникациялар бойынша қызметтерге қатысты квитанцияларды, сонымен қатар бұйымның кепілдікті және басқа техникалық қамсыздандырылуына жатқызылатын басқа құжаттарды сақтаңыз.

5. Бұйымда анықталған кемшіліктер сервис орталығымен негізсіз кідірістерсіз, «Тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы» заңда көрсетілген мерзімдерден аспайтын мерзімдерде жойылады.

6. Бұйым сапасы бойынша кез келген наразылықтар тек бұйым сапасы авторлардырылған сервис орталығының өкілімен тексерілгеннен кейін қарастырылады.

7. Өндіруші, онымен осы кепілдік құжатында және пайдалану бойынша нұсқаулықта көрсетілген талаптар сақталмаған жағдайда, тұтынушыға келтірілген кез келген ықтимал залал үшін қандай да бір жауапкершілікті тартпайды.

ОРНАТУ ЖӘНЕ ЖАЛГАУ

1. Орнату, жалғау үрдістерін пайдалану бойынша нұсқаулық талаптарына сәйкес жүргізу керек. Егер осы жұмыстар авторландырылған сервис орталығының мамандарымен немесе газ немесе электрлік аспаптарды орнату және қызмет көрсету құқығына қатысты лицензиясы бар мамандандырылған үйымдар қызметкерлерімен жүргізілуі тиіс болса, онда Сізге кепілдік құжатында көрсетілген телефондар бойынша жергілікті авторландырылған сервис орталығына, немесе тұрғылықты жері бойынша мамандандырылған үйымдарға жүгіну керек.

2. Сәйкес лицензиялары және сертификаттары бар, басқа үйымдарға немесе жеке тұлғаларға жүгіну жағдайында, орнатушы деректерінің (фирма, лицензия №, шебердің Т.А.Ә.) кепілдік құжатына енгізілуін талап етініз (Сату және орнату туралы күелік» бағаны).

3. Бұйымды орнату және жалғау бойынша жұмыстардың төленуі сервис орталығының прейскруанты бойынша жүргізіледі. Орнату және жалғау бойынша жұмыстарды төлеу шарттары қолданыстағы заңнамамен реттеледі. Өндіруші пайдалану бойынша нұсқаулықта көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін және/немесе өкілетсіз тұлғамен жүргізілген орнату және жалғау нәтижесінде азаматтар мүлігіне келтірілген кез келген залал үшін қандай да бір жауапкершілікке тартылмайды.

4. Орнату және жалғау бойынша Өндіруші талаптары бұзылған жағдайда келтірілген залал үшін жауапкершілік осы жұмысты жүргізген тұлғага жүктеледі.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ келесі жағдайларда жүргізілмейді:

1. Кепілдік құжатында көрсетілген Өндіруші талаптары сақталмаса;
2. Осы бұйымның пайдалану бойынша нұсқаулығында көрсетілген пайдалану ережелері сақталмаса;
3. Орнату ережелері сақталмаса;
4. Тұпнұсқалық кепілдік құжаты болмаған кезде;
5. Кепілдік құжатында келесі мәліметтер болмаған кезде: сату күні, сауда үйымының мөртабаны, сатушы қолы, бұйымның үлгісі; және сериялық нөмірі, бұйымды орнату және жалғау бойынша деректер;
6. Кепілдік құжатының мәтініне кез келген түзетулердің (өзгерістердің) енгізілуі;
7. Өкілетсіз тұлғалармен жөндеу жүргізу, егер осынай жөндеу бұйымның істен шығуна алып келсе;

8. Бұйымды бөлшектеу, құрылымды өзгерту және нұсқаулықпен қарастырылмаған басқа арапастыру түрлері;
9. Толымдаушы бұйымдарды дұрыс пайдаланбау немесе осы бұйым үшін жарамсыз толымдаушыларды пайдалану кезінде;
10. Экстремалдық жағдайлармен және еңсерілмейтін күш жағдайларымен (өрт, дүләй апаттар) тудырылған ақаулықтар және зақымданулар кезінде;
11. Иегермен, көліктік, саудалық немесе сервистік қызметпен ұқыпсыз сақтау және/немесе ұқыпсыз тасымалдау жағдайында. Осы жағдайда иегерге осы қызметтерді көрсеткен ұйымға наразылықпен жүгіну керек;
12. Жануарлармен немесе жәндіктермен тудырылған техникиның зақымдануы (істен шығуы) немесе оның қалыпты жұмысының бұзылуы;
13. Бұйымды параметрлері сәйкес келмейтін желіге қосу;
14. Бұйым ол тағайындалған мақсаттардан тыс пайдаланылса;
15. Ішкі жұмыстық көлемдерге бөгде заттар, тазартқыш құралдар, сұйықтықтар немесе тағам қалдықтары түскен кезде;
16. Өндіруші келесі ақаулық түрлеріне наразылық қабылдамайды: механикалық зақымданулар (сызаттар, жарықтар, шытынау, шынының сыны), химиялық заттардың әсер етуі нәтижесінде тауарлық көріністің жоғалуы, пайдалану барысында туындаған терминалық және басқа ұқсас зақымданулар.

АҚАУЛЫҚ ПАЙДА БОЛҒАН КЕЗДЕ НЕ ЖАСАУ КЕРЕК

1. Бұйымды тоқтан айыру.
2. Пайдалану бойынша нұсқаулықты оқып шығу («Ақаулықтарды жою бойынша кеңестер» бөлімі);
3. Кепілдік құжатын, тауарлық түбіртекті және бұйымды орнату бойынша қызметтерге қатысты квитанцияны, бұйымның кепілдікті қамсыздандырылуына қатысты құжаттарды әзірлеу.
4. Кепілдік құжатында көрсетілген телефон бойынша Сізге жақын сервис орталығына хабарласыңыз.
5. Қосалқы бөлшектер ауыстырылған кезде орнату алдында олардың ұсынылуын талап етіңіз.
6. Жөндеу жүргізгеннен кейін шебер кепілдікті жөндеудің үзілмелі талонын толтыру керек және кепілдікті жөндеу қосалқы бөлшектерін есепке алу бойынша бағананы толтырыңыз.

**БҮЙЫМДЫ САТЫП АЛУ, ОРНАТУ ЖӘНЕ КЕПІЛДІКТІ ЖӨНДЕУ КЕЗІНДЕ
ТАЛАП ЕТИҢІЗ:**

Кепілдік құжатының дұрыс толтырылуын, түзетулердің болмауын және онда келесілердің көрсетілуін:

- сату күні, сауда ұйымының мәртабаны, сатушы қолы,
- бүйымның үлгісі және сериялық нөмірі,
- орнату күні, орнатушы- фирманды атауы және мәртабаны.

| Қазақстан | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|------|---------------------------------|--|
| Астана | «Мечта-Сервис Астана» | 010000 | Московская көш., 6 | 7172 | 303-573; 303-627; 303-788 | |
| Алматы | «Сервис МАГ» ЖШС | 50014 | Калдаякова көш., 17 | 727 | 346-95-80, 346-95-81 (82,83,84) | |
| Алматы | «Аскон7» ЖШС | 50002 | Жібек Жолы даңғылы, 32 үй | 727 | 395-75-75, 397-73-44 | |
| Қарағанды | «Медитон» СО Елифанов М.Л. ЖК | 100022 | Луговая көш., 106/1 | 7212 | 773-705, 773-759 | |
| Кекшетау | «Промавтоматика» СК | 200000 | Северная көш., 33 | 7162 | 257-100, 254-972 | |
| Павлодар | Федоринин Сергей Викторович ЖК | 140000 | Айманов көш., 29 | 7182 | 642-844 | |
| Павлодар | «Electron PV» ЖШС АСКОН 7 | 140001 | Катаева көш., 53 | 7182 | 687-015, 687-003 | |
| Костанай | СЦ ТОО «Норд трейдинг» АСКОН 7 | 110000 | Павлова көш., 50 | 7142 | 500-325, 500-421 | |
| Астана | АСКОН 7 | | Иманова көш., 19 | 7172 | 215-216, 217-329, 217-345 | |
| Атырау | АСКОН 7 | | Атамбаева көш., 19 | 7122 | 254-111 | |
| Уральск | АСКОН 7 | | Евразия даңғылы, 110 | 7112 | 239-609, 543-235 | |
| Шымкент | АСКОН 7 | | бул. Кунаева, 37 | 7252 | 210-157, 300-991 | |
| Оскемен (Усть-Каме ногорск) | «Оптимист» ЖШС АСКОН 7 | 492000 | Орженекидзе көш., 50 | 7232 | | |



КӘДЕГЕ ЖАРАТУ: Осы аспалты тұрмыстық қоқыс пен бірге лақтырмаңыз. Осы аспал үшін дұрыс екіншілік өңдеу үшін сұрыптау қажет.

Осы аспап 2002/96/ЕС «Электрлік және электронды бұйымдарды көдеге жарату» (WEEE) Еуропалық Директивасына сәйкес таңбаланған. Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін осы аспалтың тиісті жолмен көдеге жаратылғандығын тексерініз. Осымен Сіз көршаган ортанды сактауга кемектесеңіз.

Өнімде және қаптамада осы таңбаның болуы келесіні күеландырады: осы өнім тұрмыстық қалдық ретінде санала алмайды және тұрмыстық қалдық сияқты көдеге жаратыла алмайды. Осының орнына оны кейін өңдеу үшін екіншілік шикізатты (электрлік және электронды жабдықтар) қабылдау орнына тапсыру керек.

Осы аспап арнайы көдеге жаратуды талап етеді. Аспалты өңдеу бойынша толық ақпарат алу үшін жергілікті муниципалитетке, жақын екіншілік шикізатты қабылдау бекетіне немесе Сіз осы аспалты сатып алған дүкенге жүргініз.

Ред. 8 / 01.22

BEC521 00 000-01 РЭ