

DARINA™

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ





ИМЯ ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ

АО «Газпром бытовые системы» – признанный лидер среди российских производителей стационарных бытовых плит и встраиваемой техники. Предприятия холдинга – мощный, эффективный производственно-технический комплекс, обеспечивающий потребителей современной, качественной и безопасной бытовой техникой.

В состав АО «Газпром бытовые системы» входят два филиала: Чайковский и Балакиревский, и дочернее общество ООО «Каневской ЗГА».

Холдинг предлагает широкий ассортимент: газовые, электрические, комбинированные, стационарные и настольные плиты. Встраиваемая техника: варочные газовые, электрические, индукционные поверхности и духовые шкафы; профессиональная кухонная техника. В состав входят популярные и хорошо зарекомендовавшие себя торговые марки: DARINA, Tessa, Flama, Лада Nova.

АО «Газпром бытовые системы» сотрудничает с крупнейшими торговыми сетями, сервисными центрами и газораспределительными организациями. Выстраивая отношения с партнерами, холдинг стремится к долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству. Развитие дилерской сети и сервисных центров позволяет быть ближе к конечным потребителям и соответствовать их высоким ожиданиям. Продукцию, произведенную на предприятиях АО «Газпром бытовые системы», можно встретить во всех магазинах бытовой техники в РФ.

Укрепляя позиции на рынке, расширяя ассортимент, внедряя и совершенствуя технологии производства, АО «Газпром бытовые системы» стремится сделать повседневный быт потребителей безопасным и комфортным.

СОДЕРЖАНИЕ

6	ОБОЗНАЧЕНИЯ
8	НОВЫЙ ДИЗАЙН
44	ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА
46	Газовые панели
64	Электрические и индукционные панели
72	Духовые шкафы
88	СТАЦИОНАРНЫЕ ПЛИТЫ
90	Газовые плиты
108	Комбинированные плиты
118	Электрические плиты
130	ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Интегрированный электроподжиг горелок стола		Конвектор		Решетчатые направляющие		Индукция		Двойная зона нагрева
	Интегрированный электроподжиг горелок духовки		Кольцевой ТЭН		Решетчатые и телескопические направляющие		Электрика		Тройная зона нагрева
	Газ-контроль горелок духовки		Вертел		Штампованные направляющие		Нight Light		Утятница
	Газ-контроль горелок стола		2-е закаленное стекло дверцы духовки		Многофункциональный программатор		Функция быстрого кипения booster		Стекланная крышка
	Профильная решетка стола		3-е закаленное стекло дверцы духовки		Функция разморозки		Экспресс конфорки		Эмалированная крышка
	Чугунная решетка стола		Промежуточное положение дверцы духовки		Режимы easy cook		Горелка мини-WOK		Щиток
	Проволочная решетка стола		Съемная дверца духовки		Легкая очистка cleaner effect		Свободная зона для посуды flex zone		Решетка духовки
	Электрическая духовка		Термостат		Поворотные ручки		Индикатор остаточного тепла		Углублённый эмалированный поддон, 1 шт.
	Газовый гриль		Подсветка духовки		Утапливаемые ручки		Сенсорная система управления		Углублённый эмалированный поддон, 2 шт.
	Электрический гриль		Механический таймер/часы-таймер		Хозяйственный ящик		Сенсорная система управления slider		Регулируемые опоры
	Положение «малое пламя»		Электронный таймер		Хозяйственный отсек		Блокировка		

ОБОЗНАЧЕНИЯ И ЗНАЧКИ



НОВЫЙ ДИЗАЙН

DARINA В НОВОМ ДИЗАЙНЕ


Дизайнерская линейка продукции DARINA разработана известной студией промышленного дизайна, опыт которой подтвержден многочисленными престижными наградами.

Элегантность линий и гармоничное цветовое сочетание - отличительные особенности фирменной стилистики DARINA, в основе которой лежат принципы надежности и функциональности. Особое внимание к деталям и лаконичность форм восхищают технологичностью и уникальностью. Техника в новом исполнении привнесет комфорт в повседневный быт и создаст эстетическую гармонию современного кухонного интерьера.

Встраиваемая
техника

Стационарные
плиты

PL BGM341 12 W / 2X / 1Gr



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 58x50x10
Горелки стола, кВт
передняя левая 3.0
передняя правая 1.0
задняя левая 2.0
задняя правая 2.0

Цвет и материал поверхности
W - белый, металл, эмаль, ручки
черного цвета




Цвет и материал поверхности
2X - нержавеющая сталь, ручки цвета
«шампань»



Цвет и материал поверхности
1Gr - металл, серый, эмаль, ручки
серебристого цвета

PL BGM341 08 1W / 2X / 1Gr



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 58x50x10
Горелки стола, кВт
передняя левая 3.3
передняя правая 1.0
задняя левая 1.6
задняя правая 1.6

Цвет и материал поверхности
1W - белый, металл, эмаль, ручки
серебристого цвета



Цвет и материал поверхности
2X - нержавеющая сталь, ручки цвета
«шампань»



Цвет и материал поверхности
1Gr - металл, серый, эмаль, ручки
серебристого цвета



PL EI305 B



Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см	59x52x6
Электроконфорки, кВт (max)	
передняя левая	2.0
передняя правая	1.5
задняя левая	1.5
задняя правая	2.0
Кол-во электроконфорок booster (шт).. 2	
Время таймер (max), мин.	99
Число ступеней регулирования мощности	9

Цвет и материал поверхности
В - черный, стеклокерамический настил


PL EI313 B



Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см	59x52x6
Электроконфорки, кВт (max)	
передняя левая	2.0
передняя правая	1.5
задняя левая	1.5
задняя правая	2.0
Время таймер (max), мин.	
99	
Число ступеней регулирования мощности	9

Цвет и материал поверхности
В - черный, стеклокерамический настил

PL EI523 B




Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см	29x52x6
Электроконфорки, кВт (max)	
передняя	1.5
задняя	2.0
Время таймер (max), мин.	
99	
Число ступеней регулирования мощности	9

Цвет и материал поверхности
В - черный, стеклокерамический настил

ИНДУКЦИОННЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ВАРОЧНЫЕ
ПАНЕЛИ



PL E323 B



Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см	59x52x5
Электроконфорки, кВт (max)	
передняя левая	1.8
передняя правая	1.2
задняя левая	1.2
задняя правая	1.8
Время таймер (max), мин.	
99	
Число ступеней регулирования мощности	
9	

Цвет и материал поверхности
В - черный, стеклокерамический настил



PL E326 B



Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см	59x52x5
Электроконфорки, кВт (max)	
передняя левая	1.8
передняя правая	1.2
задняя левая	1.2
задняя правая	2.2
Время таймер (max), мин.	
99	
Число ступеней регулирования мощности	
9	

Цвет и материал поверхности
В - черный, стеклокерамический настил


PL E329 B



Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см	59x52x5
Электроконфорки, кВт (max)	
передняя левая	2.3
передняя правая	1.2
задняя левая	1.2
задняя правая	2.0
Время таймер (max), мин.	
99	
Число ступеней регулирования мощности	
9	

Цвет и материал поверхности
В - черный, стеклокерамический настил

PL E545 B



Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см	29x52x5
Электроконфорки, кВт (max)	
передняя	1.2
задняя	1.8
Время таймер (max), мин.	
99	
Число ступеней регулирования мощности	
9	

Цвет и материал поверхности
В - черный, стеклокерамический настил

2PL BDE112 708 1W / X / 2X



БЕЛОЕ СТЕКЛО ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см. 59.5x57x59.5
Объем духовки, л. 65
ТЭН, кВт
нижний 1.2
верхний 0.8
гриль 1.5
Кол-во режимов духовки 9

Цвет и материал фасада
1W - белый, металл, порошковая краска,
закаленное стекло, ручки серебристого
цвета

ЧЁРНОЕ СТЕКЛО ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ



Цвет и материал фасада
X - нержавеющая сталь, закаленное
стекло, ручки черного цвета



Цвет и материал фасада
2X - нержавеющая сталь, закаленное
стекло, ручки цвета «шампань»

2PL BDE112 708 At / 1At / Gr / 1Gr



Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см. 59.5x57x59.5

Объем духовки, л. 65

ТЭН, кВт

нижний 1.2

верхний 0.8

гриль 1.5

Кол-во режимов духовки 9

Цвет и материал фасада

At - металл, антрацит, порошковая
краска, закаленное стекло, ручки
черного цвета

Цвет и материал фасада

1At - металл, антрацит, порошковая
краска, закаленное стекло, ручки
серебристого цвета

Цвет и материал фасада

Gr - металл, серый, порошковая краска,
закаленное стекло, ручки черного цвета

Цвет и материал фасада

1Gr - металл, серый, порошковая
краска, закаленное стекло, ручки
серебристого цвета

PL BDE112 707 1W / 2X / 1Gr



БЕЛОЕ СТЕКЛО ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ



Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см. 59.5x57x59.5

Объем духовки, л. 65

ТЭН, кВт

нижний 1.2

верхний 0.8

гриль 1.5

Кол-во режимов духовки 9

Цвет и материал фасада

1W - белый, металл, порошковая краска, закаленное стекло, ручки серебристого цвета

ЧЁРНОЕ СТЕКЛО ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ



Цвет и материал фасада

2X - нержавеющая сталь, закаленное стекло, ручки цвета «шампань»



Цвет и материал фасада

1Gr - металл, серый, порошковая краска, закаленное стекло, ручки серебристого цвета

PL BDE112 703 1W / 2X / 1Gr



БЕЛОЕ СТЕКЛО ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ



Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см. 59.5x57x59.5

Объем духовки, л. 65

ТЭН, кВт

нижний 1.2

верхний 0.8

гриль 1.5

Кол-во режимов духовки 4

Цвет и материал фасада

1W - белый, металл, порошковая краска, закаленное стекло, ручки серебристого цвета

ЧЁРНОЕ СТЕКЛО ДВЕРЦЫ ДУХОВКИ



Цвет и материал фасада

2X - нержавеющая сталь, закаленное стекло, ручки цвета «шампань»



Цвет и материал фасада

1Gr - металл, серый, порошковая краска, закаленное стекло, ручки серебристого цвета

PL BDE112 700 Gr / 1Gr



Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см. 59.5x57x59.5

Объем духовки, л. 65

ТЭН, кВт

нижний 1.2

верхний 0.8

Кол-во режимов духовки 4

Цвет и материал фасада

Gr - металл, серый, порошковая краска, закаленное стекло, ручки черного цвета



Цвет и материал фасада

1Gr - металл, серый, порошковая краска, закаленное стекло, ручки серебристого цвета

PL BDE112 704 At / 1At



Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см. 59.5x57x59.5

Объем духовки, л. 65

ТЭН, кВт

нижний 1.2

верхний 0.8

гриль 1.5

Кол-во режимов духовки 4

Цвет и материал фасада

At - металл, антрацит, порошковая краска, закаленное стекло, ручки черного цвета



Цвет и материал фасада

1At - металл, антрацит, порошковая краска, закаленное стекло, ручки серебристого цвета

PL GM242 120 2XW / 1Gr



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см..... 50x60x85

Горелки стола, кВт

передняя левая 2.0

передняя правая 3.0

задняя левая 1.0

задняя правая 2.0

Горелка духовки, кВт

нижняя 2.6

гриль 1.7

Объем духовки, л 63

Цвет и материал поверхности

2XW - нерж. сталь, белый, эмаль, ручки
цвета «шампань»



Цвет и материал поверхности

1Gr - металл, серый, эмаль, ручки
серебристого цвета

PL GM242 010 1Gr



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см..... 50x60x85

Горелки стола, кВт

передняя левая 2.0

передняя правая 3.0

задняя левая 1.0

задняя правая 2.0

Горелка духовки, кВт

нижняя 2.6

Объем духовки, л 63

Цвет и материал поверхности

1Gr - металл, серый, эмаль, ручки
серебристого цвета

ГАЗОВЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПЛИТЫ

PL 2020 W



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см	50x60x85
Горелки стола, кВт	
передняя левая	2.0
передняя правая	3.0
задняя левая	2.0
задняя правая	1.0
Горелка духовки, кВт	
нижняя	2.6
гриль	1.7
Объем духовки, л	50

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый, эмаль, ручки
черного цвета

PL 2120 W



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см	50x60x85
Горелки стола, кВт	
передняя левая	2.0
передняя правая	3.0
задняя левая	2.0
задняя правая	1.0
Горелка духовки, кВт	
нижняя	2.6
гриль	1.7
Объем духовки, л	50

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый, эмаль, ручки
черного цвета

PL GM241 010 1W



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см	50x60x85
Горелки стола, кВт	
передняя левая	2.0
передняя правая	3.0
задняя левая	1.0
задняя правая	2.0
Горелка духовки, кВт	
нижняя	2.6
Объем духовки, л	50

Цвет и материал поверхности
1W - металл, белый, эмаль, ручки
серебристого цвета

PL GM241 120 1W



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см	50x60x85
Горелки стола, кВт	
передняя левая	2.0
передняя правая	3.0
задняя левая	1.0
задняя правая	2.0
Горелка духовки, кВт	
нижняя	2.6
гриль	1.7
Объем духовки, л	50

Цвет и материал поверхности
1W - металл, белый, эмаль, ручки
серебристого цвета

PL KM242 303 1W / 1Gr



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па



Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см..... 50x60x85

Горелки стола, кВт

передняя левая 2.0

передняя правая 3.0

задняя левая 2.0

задняя правая 1.0

Кол-во режимов духовки 9

Мощность ТЭНов духовки, кВт

нижний ТЭН 1.2

верхний ТЭН 0.8

Объем духовки, л 63

Цвет и материал поверхности

1W - металл, белый, эмаль, ручки
серебристого цвета

Цвет и материал поверхности

1Gr - металл, серый, эмаль, ручки
серебристого цвета

**КОМБИНИРОВАННЫЕ
СТАЦИОНАРНЫЕ
ПЛИТЫ**



PL KM242 311 1W / 2X / 1Gr / 2XGr



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па



Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см..... 50x60x85

Горелки стола, кВт

передняя левая 2.0

передняя правая 3.0

задняя левая 2.0

задняя правая 1.0

Кол-во режимов духовки 9

Мощность ТЭНов духовки, кВт

нижний ТЭН 1.2

верхний ТЭН 0.8

гриль ТЭН 1.5

Объем духовки, л 63

Цвет и материал поверхности

1W - металл, белый, эмаль, ручки себеристого цвета

Цвет и материал поверхности

2X - нержавеющая сталь, ручки цвета «шампань»

Цвет и материал поверхности

1Gr - металл, серый, эмаль, ручки
серебристого цвета

Цвет и материал поверхности

2XGr - нержавеющая сталь, серый,
эмаль, ручки цвета «шампань»

PL KM241 311 W / 1X



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па



Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см..... 50x60x85

Горелки стола, кВт

передняя левая 2.0

передняя правая 3.0

задняя левая 2.0

задняя правая 1.0

Кол-во режимов духовки 9

Мощность ТЭНов духовки, кВт

нижний ТЭН 1.2


верхний ТЭН 0.8

гриль ТЭН	1.5
-----------------	-----

Объем духовки, л 50

Цвет и материал поверхности

W - металл, белый, эмаль, ручки
черного цвета

PL 2359 W

Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
Р=3000 Па

Габаритные размеры

(ШxГxB), см..... 50x60x85

Горелки стола, кВт

передняя левая 2.0

передняя правая 3.0

задняя левая 2.0

задняя правая 1.0

Кол-во режимов духовки 9

Мощность ТЭНов духовки, кВт

нижний ТЭН 1.2

верхний ТЭН 0.8

гриль ТЭН	1.5
-----------------	-----

Объем духовки, л 50

Цвет и материал поверхности

W - металл, белый, эмаль, ручки
черного цвета



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
Р=3000 Па



(Ш x Г x В), см..... 50x60x85

передняя левая 2.0

передняя левая 2.0

передняя правая 3.0

задняя левая 2.0

задняя правая 1.0

Кол-во режимов духовки 4

нижний ТЭН 1.2

нижний ТЭН 1.2

нижний ТЭН	1.2
верхний ТЭН	0.8

[illegible]

W - металл, белый, эмаль, ручки

W - металл, белый, эмаль, ручки

Gr - металл, серый, эмаль, ручки

Gr - металл, серый, эмаль, ручки



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПЛИТЫ

PL EC242 618 1W / 2X / 1Gr



Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см..... 50x60x85

Конфорки пирокерамические, кВт

передняя левая (d 145) 1.2

передняя правая (d 180) 1.7

задняя левая (d 180) 1.7

задняя правая (d 145) 1.2

Кол-во режимов духовки 4

Мощность ТЭНов духовки, кВт

нижний ТЭН 1.2

верхний ТЭН 0.8

Объем духовки, л 63

Цвет и материал поверхности

1W - металл, белый, эмаль, ручки
серебристого цвета



Цвет и материал поверхности

2X - нержавеющая сталь, ручки цвета
«шампань»



Цвет и материал поверхности

1Gr - металл, серый, эмаль, ручки
серебристого цвета

PL EC241 616 W / 1X



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 50x60x85
Конфорки пирокерамические, кВт
передняя левая (d 145) 1.2
передняя правая (d 180) 1.7
задняя левая (d 180) 1.7
задняя правая (d 145) 1.2
Кол-во режимов духовки 9
Мощность ТЭНов духовки, кВт
нижний ТЭН 1.2
верхний ТЭН 0.8
гриль ТЭН 1.5
Объем духовки, л 50
Цвет и материал поверхности
W - металл, белый, эмаль, ручки
черного цвета



Цвет и материал поверхности
1X - нержавеющая сталь, ручки
серебристого цвета

PL EC241 618 W



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 50x60x85
Конфорки пирокерамические, кВт
передняя левая (d 145) 1.2
передняя правая (d 180) 1.7
задняя левая (d 180) 1.7
задняя правая (d 145) 1.2
Кол-во режимов духовки 4
Мощность ТЭНов духовки, кВт
нижний ТЭН 1.2
верхний ТЭН 0.8
Объем духовки, л 50

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый, эмаль, ручки
черного цвета

PL 2616 Gr



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 50x60x85
Конфорки пирокерамические, кВт
передняя левая (d 145) 1.2
передняя правая (d 180) 1.7
задняя левая (d 180) 1.7
задняя правая (d 145) 1.2
Кол-во режимов духовки 9
Мощность ТЭНов духовки, кВт
нижний ТЭН 1.2
верхний ТЭН 0.8
гриль ТЭН 1.5
Объем духовки, л 50
Цвет и материал поверхности
Gr - металл, серый, эмаль, ручки
черного цвета



ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА

ВСТРАИВАЕМАЯ ТЕХНИКА DARINA

Кухни со встраиваемой техникой популярны во всем мире. Они эргономичны, функциональны и имеют современный красивый дизайн.

Встраиваемая техника DARINA - интуитивна в управлении и понятна без инструкций. Она экономит место и создает уютную атмосферу в доме.

Совершенна по стилю, надежна, гармонично впишется в интерьер любой кухни - повседневный быт станет проще и приятнее. Ассортимент включает газовые, электрические, индукционные варочные панели и духовые электрические шкафы.

Варочные
панели


Духовые
шкафы



Эргономичность

Конфорки на всех варочных панелях имеют разный диаметр, комфортное расположение и легкий доступ для очистки, а решетка с дополнительными опорами обеспечивает устойчивость посуды.

1T1 BGM341 11 W / X



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 59x51x10

Горелки стола, кВт
передняя левая 3.0
передняя правая 1.0
задняя левая 2.0
задняя правая 2.0

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый, эмаль
1T1 - классическое расположение
горелок, ручки управления справа



Цвет и материал поверхности
X - нержавеющая сталь
1T1 - классическое расположение
горелок, ручки управления справа

**ГАЗОВЫЕ
ВАРОЧНЫЕ
ПАНЕЛИ**

1T1 BGM341 12 X



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 59x51x10

Горелки стола, кВт
передняя левая 3.0
передняя правая 1.0
задняя левая 2.0
задняя правая 2.0

Цвет и материал поверхности
X - нержавеющая сталь
1T1 - классическое расположение
горелок, ручки управления справа

T1 BGM341 12 X




Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 59x51x10

Горелки стола, кВт
передняя левая 3.0
передняя правая 1.0
задняя левая 2.0
задняя правая 2.0

Цвет и материал поверхности
X - нержавеющая сталь
T1 - классическое расположение
горелок, ручки управления справа

T1 BGM341 11 W / X / At



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 59x51x10

Горелки стола, кВт
передняя левая 3.0
передняя правая 1.0
задняя левая 2.0
задняя правая 2.0

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый, эмаль
T1 - классическое расположение
горелок, ручки управления справа



Цвет и материал поверхности
X - нержавеющая сталь
T1 - классическое расположение
горелок, ручки управления справа



Цвет и материал поверхности
At - металл, антрацит, эмаль
T1 - классическое расположение
горелок, ручки управления справа

1T BGC341 12 W / B



Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см..... 59x51x10

Горелки стола, кВт

задняя 1.0

передняя 1.2

левая 2.1

правая 1.2

Цвет и материал поверхности

W - белый, закаленное стекло

1T - диагональное расположение
горелок, трехсекционная решетка, ручки
управления спереди



Цвет и материал поверхности

B - черный, закаленное стекло

1T - диагональное расположение
горелок, трехсекционная решетка, ручки
управления спереди

1T1 BGC341 12 W / B



Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см..... 59x51x10

Горелки стола, кВт

передняя левая 1.0

передняя правая 1.2

задняя левая 2.1

задняя правая 1.2

Цвет и материал поверхности

W - белый, закаленное стекло

1T1 - классическое расположение
горелок, ручки управления справа



Цвет и материал поверхности

B - черный, закаленное стекло

1T1 - классическое расположение
горелок, ручки управления справа



Конфорка WOK

Равномерный двойной или тройной ряд пламени на конфорке обеспечивает быстрое, удобное и равномерное приготовление и разогрев блюд.

3Т M303 X



Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см..... 58x50x10

Горелки стола, кВт


передняя 1.0
правая 3.4
левая 2.4
задняя 1.8

Цвет и материал поверхности

X - нержавеющая сталь

3Т - диагональное расположение горелок, двухсекционная решетка, ручки управления спереди

1Т3 BGM341 08 X3



Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см..... 59x51x10

Горелки стола, кВт

передняя левая 3.3
передняя правая 1.0
задняя левая 1.6
задняя правая 1.6

Цвет и материал поверхности

X - нержавеющая сталь


1Т3 - классическое расположение горелок, ручки управления справа

2T2 C4308 W / B




Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 45x51x10
Горелки стола, кВт
передняя 1.0
правая 3.4
задняя 1.8

Цвет и материал поверхности
W - белый, закаленное стекло
2T2 - ручки управления спереди



Цвет и материал поверхности
B - черный, закаленное стекло
2T2 - ручки управления спереди


1T3 BGM341 12 X3



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 59x51x10
Горелки стола, кВт
передняя левая 3.0
передняя правая 1.0
задняя левая 2.0
задняя правая 2.0

Цвет и материал поверхности
X - нержавеющая сталь
1T3 - классическое расположение
горелок, ручки управления справа

1T3 BGM341 11 X3



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 59x51x10
Горелки стола, кВт
передняя левая 3.0
передняя правая 1.0
задняя левая 2.0
задняя правая 2.0


Цвет и материал поверхности
X - нержавеющая сталь
1T3 - классическое расположение
горелок, ручки управления справа



 Защита от влаги

Не беспокойтесь о случайном попадании влаги в систему управления газовой панели - в каждой ручке установлен защитный прорезиненный клапан.

1T18 BGM341 11 Bg / At



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 59x51x10

Горелки стола, кВт

передняя левая	3.0
передняя правая	1.0
задняя левая	2.0
задняя правая	2.0

Цвет и материал поверхности
Bg - металл, бежевый, эмаль
1T18 - классическое расположение горелок, ручки управления справа, линейка Provence



Цвет и материал поверхности
At - металл, антрацит, эмаль
1T18 - классическое расположение горелок, ручки управления справа, линейка Provence

1T18 BGC341 12 Bg / B




Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 59x51x10
Горелки стола, кВт
передняя левая 1.0
передняя правая 1.2
задняя левая 2.1
задняя правая 1.2

Цвет и материал поверхности
Bg - закаленное стекло, бежевый, эмаль
1T18 - классическое расположение
горелок, ручки управления справа,
линейка Provence



Цвет и материал поверхности
B - черный, закаленное стекло
1T18 - классическое расположение
горелок, ручки управления справа,
линейка Provence

1T38 BGM341 12 Bg / At



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 59x51x10
Горелки стола, кВт
передняя левая 3.0
передняя правая 1.0
задняя левая 2.0
задняя правая 2.0

Цвет и материал поверхности
Bg - металл, бежевый, эмаль
1T38 - классическое расположение
горелок, ручки управления спереди
справа, линейка Provence



Цвет и материал поверхности
At - металл, антрацит, эмаль
1T38 - классическое расположение
горелок, ручки управления спереди
справа, линейка Provence

1T2 C308 B



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 58x50x10
Горелки стола, кВт
передняя левая 1.8
передняя правая 1.0
задняя левая 1.8
задняя правая 3.4

Цвет и материал поверхности
В - черный, закаленное стекло
1T2 - классическое расположение
горелок, ручки управления спереди

1T3 C308 B




Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 58x50x10
Горелки стола, кВт
передняя левая 3.4
передняя правая 1.0
задняя левая 1.8
задняя правая 1.8

Цвет и материал поверхности
В - черный, закаленное стекло
1T3 - классическое расположение
горелок, ручки управления спереди
справа

1T2 C523 B / X1




1T2 C524 B / X1



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 29x50x10
Горелки стола, кВт
передняя 1.8
задняя 2.4

Цвет и материал поверхности
В - черный, закаленное стекло
1T2 - классическое расположение
горелок, ручки управления спереди




Цвет и материал поверхности
Х - нержавеющая сталь
1T2 - классическое расположение
горелок, ручки управления спереди

1T2 M523 X



1T2 M524 X



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 29x50x10
Горелки стола, кВт
передняя 1.8
задняя 2.4

Цвет и материал поверхности
Х - нержавеющая сталь
1T2 - классическое расположение
горелок, ручки управления спереди

1T2 M307 X



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 58x50x10
Горелки стола, кВт
передняя левая 1.8
передняя правая 1.0
задняя левая 1.8
задняя правая 3.4

Цвет и материал поверхности
X - нержавеющая сталь
1T2 - классическое расположение
горелок, ручки управления спереди

1T3 M307 X



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 58x50x10
Горелки стола, кВт
передняя левая 3.4
передняя правая 1.0
задняя левая 1.8
задняя правая 1.8

Цвет и материал поверхности
X - нержавеющая сталь
1T3 - классическое расположение
горелок, ручки управления справа


1T2 BGM341 12 X3



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 59x51x10
Горелки стола, кВт
передняя левая 2.0
передняя правая 1.0
задняя левая 2.0
задняя правая 3.0

Цвет и материал поверхности
X - нержавеющая сталь
1T2 - классическое расположение
горелок, ручки управления спереди

2T1 BGC341 12 B




Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 59x51x10
Горелки стола, кВт
передняя левая 2.1
передняя правая 1.0
задняя левая 1.2
задняя правая 1.2

Цвет и материал поверхности
B - черный, закаленное стекло
2T1 - классическое расположение
горелок, ручки управления сбоку,
индивидуальные решетки горелок



Свободная зона размещения посуды Flex Zone

Не беспокойтесь о размере и форме посуды - с помощью функции Flex Zone можно объединить две зоны в одну общую и свободно управлять режимом нагрева. Большие и маленькие кастрюли, сковороды и другие ёмкости легко поместятся на поверхности.



В совокупности с режимом ускоренного нагрева «booster» можно экономить время на кипячении, а также готовить блюда с высоким температурным режимом. Используйте таймер, чтобы установить время приготовления или поддержания тепла на Flex Zone, он обязательно напомнит звуковым сигналом о готовности блюда и автоматически выключится.

5P9 EI304 B



Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см.....	59x52x5.5
Электроконфорки, кВт (max)	
передняя правая	1.5
задняя правая	2.0
передняя левая	2.0
задняя левая	1.5
FLEX Zone (шт.)	2
Кол-во электроконфорок booster (шт)..	4
Время таймер (max), мин.	99
Число ступеней регулирования мощности	9
Цвет и материал поверхности	
В - черный, стеклокерамический настил	

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ


P EI305 B



Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см.....	59x52x5
Электроконфорки, кВт (max)	
передняя левая	2.0
передняя правая	1.5
задняя левая	1.5
задняя правая	2.0
Кол-во электроконфорок booster (шт)..	
Время таймер (max), мин.	
Число ступеней регулирования	
мощности	9

Цвет и материал поверхности
В - черный, стеклокерамический настил

5P EI313 B



Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см.....	59x52x6
Электроконфорки, кВт (max)	
передняя левая	2.0
передняя правая	1.5
задняя левая	1.5
задняя правая	2.0
Время таймер (max), мин.	
Число ступеней регулирования	
мощности	9

Цвет и материал поверхности
В - черный, стеклокерамический настил

P8 EI305 B



Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см.....	59x52x6
Электроконфорки, кВт (max)	
передняя левая	2.0
передняя правая	1.5
задняя левая	1.5
задняя правая	2.0
Кол-во электроконфорок booster (шт)..	
Время таймер (max), мин.	
Число ступеней регулирования	
мощности	9

Цвет и материал поверхности
В - черный, стеклокерамический настил,
линейка Provence

P EI523 B



Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см.....	29x52x6
Электроконфорки, кВт (max)	
передняя	1.5
задняя	2.0
Время таймер (max), мин.	
Число ступеней регулирования	
мощности	9

Цвет и материал поверхности
В - черный, стеклокерамический настил



Функция блокировки

Функция блокировки предотвращает непреднамеренную эксплуатацию варочной панели. При активации режима - клавиши управления не реагируют на прикосновения, можно не беспокоиться, если Ваш ребенок находится на кухне.



Индикатор остаточного тепла


После завершения работы конфорок индикатор информирует световым сигналом о наличии остаточного тепла. Таким образом, Вы уберегаете себя от случайного прикосновения к горячей поверхности. Остаточное тепло можно использовать для завершения приготовления или для поддержания блюда в теплом состоянии.



Сенсорная система управления

Легким прикосновением руки Вы можете включить и выключить, выбрать конфорку, контролировать мощность нагрева и запускать дополнительные функции на устройстве. Идеально гладкая поверхность прослужит долго и будет комфортна в обслуживании.

4P8 E326 B



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 59x52x6

Электроконфорки, кВт (max)

передняя левая	1.8
передняя правая	1.2
задняя левая	1.2
задняя правая	2.2

Время таймер (max), мин. 99

Число ступеней регулирования мощности 9

Цвет и материал поверхности
В - черный, стеклокерамический настил, линейка Provence

P E545 B



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 29x52x5

Электроконфорки, кВт (max)



передняя	1.2
задняя	1.8

Время таймер (max), мин. 99

Число ступеней регулирования мощности 9

Цвет и материал поверхности
В - черный, стеклокерамический настил


4P E326 B



Габаритные размеры		
(Ш x Г x В), см.....	59x52x5	
Электроконфорки, кВт (max)		
передняя левая	1.8	
передняя правая	1.2	
задняя левая	1.2	
задняя правая	2.2	
Время таймер (max), мин.		99
Число ступеней регулирования		
мощности	9	

Цвет и материал поверхности
В - черный, стеклокерамический настил


4P E323 B



Габаритные размеры		
(Ш x Г x В), см.....	59x52x5	
Электроконфорки, кВт (max)		
передняя левая	1.8	
передняя правая	1.2	
задняя левая	1.2	
задняя правая	1.8	
Время таймер (max), мин.		99
Число ступеней регулирования		
мощности	9	

Цвет и материал поверхности
В - черный, стеклокерамический настил

4P E329 B



Габаритные размеры		
(Ш x Г x В), см.....	59x52x5	
Электроконфорки, кВт (max)		
передняя левая	2.3	
передняя правая	1.2	
задняя левая	1.2	
задняя правая	2.0	
Время таймер (max), мин.		99
Число ступеней регулирования		
мощности	9	

Цвет и материал поверхности
В - черный, стеклокерамический настил



2V BDE112 710 B



Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см. 59.5x57x59.5

Объем духовки, л. 65

ТЭН, кВт

кольцевой 1.5

нижний 1.2

верхний 0.8

гриль 1.5

Кол-во режимов духовки 11

Цвет и материал фасада

В - черный, закаленное стекло

ДУХОВЫЕ
ШКАФЫ

OU5 BDE112 708 X1



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см. 59.5x57x59.5
Объем духовки, л. 65
ТЭН, кВт
кольцевой 1.5
нижний 1.2
верхний 0.8
гриль 1.5
Кол-во режимов духовки 9

Цвет и материал фасада
Х - нержавеющая сталь, металлический
фасад, закаленное стекло


1U5 BDE112 708 X5



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см. 59.5x57x59.5
Объем духовки, л. 65
ТЭН, кВт
нижний 1.2
верхний 0.8
гриль 1.5
Кол-во режимов духовки 9

Цвет и материал фасада
Х - нержавеющая сталь, закаленное
стекло

OV5 BDE112 708 W1 / B1



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см. 59.5x57x59.5
Объем духовки, л. 65
ТЭН, кВт
нижний 1.2
верхний 0.8
гриль 1.5
Кол-во режимов духовки 9

Цвет и материал фасада
W - белый, закаленное стекло




Цвет и материал фасада
В - черный, закаленное стекло



Утапливаемые ручки

Ручки управления в выключенном положении полностью погружаются в панель управления. Это не только облегчает чистку прибора, но и предотвращает случайное включение.

2V5 BDE112 708 B / M



Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см.	59.5x57x59.5
Объем духовки, л.	65
ТЭН, кВт	
нижний	1.2
верхний	0.8
гриль	1.5
Кол-во режимов духовки	9

Цвет и материал фасада
В - черный, закаленное стекло

Цвет и материал фасада
М - зеркальное закаленное стекло

1U BDE111 701 W / At



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см. 59.5x52.8x59.3
Объем духовки, л. 50
ТЭН, кВт
нижний 1.2
верхний 0.8
гриль 1.5
Кол-во режимов духовки 4

Цвет и материал фасада
W - белый, металл



Цвет и материал фасада
At - антрацит, металл

1U BDE111 707 W / At



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см. 59.5x52.8x59.3
Объем духовки, л. 50
ТЭН, кВт
нижний 1.2
верхний 0.8
гриль 1.5
Кол-во режимов духовки 9

Цвет и материал фасада
W - белый, металл



Цвет и материал фасада
At - антрацит, металл



Стиль Provence

Стиль для тех, кто стремится привнести в свой интерьер атмосферу французской деревни и домашнего уюта, сохранив при этом изящность.

2V8 BDE112 707 Bg



Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см. 59.5x57x59.5

Объем духовки, л. 65

ТЭН, кВт

нижний 1.2

верхний 0.8


гриль 1.5

Кол-во режимов духовки 9

Цвет и материал фасада

Bg - бежевый, закаленное стекло, стиль Provence

1V5 BDE111 709 B



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см. 59.5x52.8x59.3
Объем духовки, л. 50
ТЭН, кВт
кольцевой1.5
нижний 1.2
верхний 0.8
гриль 1.5
Кол-во режимов духовки 11

Цвет и материал фасада
В - черный, закаленное стекло


OV5 BDE112 707 W



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см. 59.5x57x59.5
Объем духовки, л. 65
ТЭН, кВт
нижний 1.2
верхний 0.8
гриль 1.5
Кол-во режимов духовки 9

Цвет и материал фасада
W - белый, закаленное стекло


1U5 BDE112 707 X3



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см. 59.5x57x59.5
Объем духовки, л. 65
ТЭН, кВт
нижний 1.2
верхний 0.8
гриль 1.5
Кол-во режимов духовки 9

Цвет и материал фасада
X - нержавеющая сталь, металлический
фасад, закаленное стекло

OU5 BDE112 705 X



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см. 59.5x57x59.5
Объем духовки, л. 65
ТЭН, кВт
нижний 1.2
верхний 0.8
гриль 1.5
Кол-во режимов духовки 9

Цвет и материал фасада
X - нержавеющая сталь, металлический
фасад, закаленное стекло

BO 1700 W / At



Габаритные размеры
(ШхГхВ), см. 59.5х52.8х59.3
Объем духовки, л. 50
ТЭН, кВт
нижний 1.2
верхний 0.8
Кол-во режимов духовки 4

Цвет и материал фасада
W - белый, металл



Цвет и материал фасада
At - металл, антрацит

1V5 BDE111 705 B



Габаритные размеры
(ШхГхВ), см. 59.5х52.8х59.3
Объем духовки, л. 50
ТЭН, кВт
нижний 1.2
верхний 0.8
гриль 1.5
Кол-во режимов духовки 9

Цвет и материал фасада
B - черный, закаленное стекло

1V5 BDE112 707 B



Габаритные размеры
(ШхГхВ), см. 59.5х57х59.5
Объем духовки, л. 65
ТЭН, кВт
нижний 1.2
верхний 0.8
гриль 1.5
Кол-во режимов духовки 9

Цвет и материал фасада
B - черный, закаленное стекло



СТАЦИОНАРНЫЕ ПЛИТЫ

СТАЦИОНАРНЫЕ ПЛИТЫ DARINA

Приготовление еды может быть приятным и творческим процессом. Современные стационарные плиты DARINA станут Вашими верными помощниками на кухне. Широкая цветовая гамма - от нержавеющей стали до антрацита - позволит реализовать самые разнообразные интерьерные решения.

Газовые плиты могут быть переведены на сжиженный газ и использованы при отсутствии подключения к централизованным сетям.

Электрические плиты, с идеально гладкой стеклокерамической панелью и спрятанными под нее нагревательными элементами, идеально впишутся в любой современный интерьер и будут дарить тепло десятилетиями.

Откройте для себя стационарные газовые, электрические и комбинированные бытовые плиты DARINA.

Газовые
плиты

Комбинированные
плиты

Электрические
плиты



Абсолютная безопасность

Техника DARINA безопасна в эксплуатации. Все материалы, используемые при производстве, имеют гигиенические сертификаты, подтверждающие безопасность изделий.

A 3001 W



Габаритные размеры	
(ШхГхВ), см	50х56х85
Горелки стола, кВт	
передняя левая	3.0
передняя правая	2.0
задняя левая	1.0
задняя правая	2.0
Горелка духовки, кВт	2.6
Объем духовки, л	50

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый, эмаль

1AS GM521 001 W



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры	
(ШхГхВ), см	50х41х85
Горелки стола, кВт	
левая	1,9
правая	2.3
Горелка духовки, кВт	2.2
Объем духовки, л	45
Вес, кг	27.85

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый , эмаль

**ГАЗОВЫЕ
ПЛИТЫ**

1A GM441 002 W / At



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см	50x51x85
Горелки стола, кВт	
передняя левая	1.9
передняя правая	2.3
задняя левая	2.3
задняя правая	1.9
Горелка духовки, кВт	2.6
Объем духовки, л	50

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый, эмаль



Цвет и материал поверхности
At - металл, антрацит, эмаль

1A GM441 001 At



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см	50x51x85
Горелки стола, кВт	
передняя левая	1.9
передняя правая	2.3
задняя левая	2.3
задняя правая	1.9
Горелка духовки, кВт	2.6
Объем духовки, л	50

Цвет и материал поверхности
At - металл, антрацит, эмаль

1A GM441 007 W



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см	50x51x85
Горелки стола, кВт	
передняя левая	1.9
передняя правая	2.3
задняя левая	2.3
задняя правая	1.9
Горелка духовки, кВт	2.6
Объем духовки, л	50

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый, эмаль

1B GM441 005 W



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 50x51x85

Горелки стола, кВт

передняя левая	1.9
передняя правая	2.3
задняя левая	2.3
задняя правая	1.9

Горелка духовки, кВт 2.6

Объем духовки, л 50

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый , эмаль

1B1 GM441 008 W



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 50x51x85

Горелки стола, кВт

передняя левая	1.9
передняя правая	2.3
задняя левая	2.3
задняя правая	1.9

Горелка духовки, кВт 2.6

Объем духовки, л 50

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый , эмаль

1B1 GM441 018 W



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 50x51x85

Горелки стола, кВт

передняя левая	1.9
передняя правая	2.3
задняя левая	2.3
задняя правая	1.9

Горелка духовки, кВт

Нижняя	2.6
Гриль	1.7

Объем духовки, л 50

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый , эмаль

1B GM441 105 W



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 50x51x85

Горелки стола, кВт

передняя левая	1.9
передняя правая	2.3
задняя левая	2.3
задняя правая	1.9

Горелка духовки, кВт 2.6

Объем духовки, л 50

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый , эмаль

1B1 GM341 002 W



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см	50x56x85
Горелки стола, кВт	
передняя левая	3.0
передняя правая	2.0
задняя левая	1.0
задняя правая	2.0
Горелка духовки, кВт	2.6
Объем духовки, л	50

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый, эмаль

1B GM341 107 W



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см	50x56x85
Горелки стола, кВт	
передняя левая	3.0
передняя правая	2.0
задняя левая	1.0
задняя правая	2.0
Горелка духовки, кВт	2.6
Объем духовки, л	50

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый , эмаль

C 1001 W



Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см	60x60x85
Горелки стола, кВт	
передняя левая	2.0
передняя правая	3.0
задняя левая	2.0
задняя правая	1.0
Горелка духовки, кВт	2.6
Объем духовки, л	50

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый, эмаль



1D1 GM241 008 W



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см.....	50x60x85
Горелки стола, кВт	
передняя левая	2.0
передняя правая	3.0
задняя левая	2.0
задняя правая	1.0
Горелка духовки, кВт	2.6
Объем духовки, л	50

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый, эмаль

1D1 GM241 022 W



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см.....	50x60x85
Горелки стола, кВт	
передняя левая	2.0
передняя правая	3.0
задняя левая	2.0
задняя правая	1.0
Горелка духовки, кВт	2.6
Нижняя	2.6
Гриль	1.7
Объем духовки, л	50

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый, эмаль

1D1 GM241 014 X



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см.....	50x60x85
Горелки стола, кВт	
передняя левая	2.0
передняя правая	3.0
задняя левая	2.0
задняя правая	1.0
Горелка духовки, кВт	2.6
Объем духовки, л	50

Цвет и материал поверхности
X - нержавеющая сталь

1D1 GM141 007 W



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см.....	60x60x85
Горелки стола, кВт	
передняя левая	2.0
передняя правая	3.0
задняя левая	2.0
задняя правая	1.0
Горелка духовки, кВт	2.6
Объем духовки, л	50

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый, эмаль



Стиль Country

Винтажный стиль Country подарит уютную атмосферу дачи или деревенской усадьбы с природной простотой и удобством.



1E6 GM241 019 Bg



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па



Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см..... 50x60x85

Горелки стола, кВт

передняя левая 2.0

передняя правая 3.0

задняя левая 2.0

задняя правая 1.0

Горелка духовки, кВт

нижняя 2.6

гриль 1.7

Объем духовки, л 50

Цвет и материал поверхности

Bg - металл, бежевый , эмаль, стиль County

1D1 GM141 014 X



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см..... 60x60x85

Горелки стола, кВт

передняя левая 2.0

передняя правая 3.0

задняя левая 2.0

задняя правая 1.0

Горелка духовки, кВт 2.6

Объем духовки, л 50

Цвет и материал поверхности

X - нержавеющая сталь

1F1 GM241 008 W



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см..... 50x60x85

Горелки стола, кВт

передняя левая 2.0

передняя правая 3.0

задняя левая 2.0

задняя правая 1.0


Горелка духовки, кВт 2.6

Объем духовки, л 50

Цвет и материал поверхности

W - металл, белый , эмаль

F 3009 W



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см..... 50x56x85

Горелки стола, кВт

передняя левая 3.0

передняя правая 2.0

задняя левая 1.0

задняя правая 2.0

Горелка духовки, кВт 2.6

Объем духовки, л 50

Цвет и материал поверхности

W - металл, белый , эмаль

S GM441 001 W / At



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры	
(Ш х Г х В), см	50x51x85
Горелки стола, кВт	
передняя левая	1.9
передняя правая	2.3
задняя левая	2.3
задняя правая	1.9
Горелка духовки, кВт	2.6
Объем духовки, л	50

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый, эмаль



Цвет и материал поверхности
At - металл, антрацит, эмаль

S GM441 001 W T8



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры	
(Ш х Г х В), см	50x51x85
Горелки стола, кВт	
передняя левая	1.9
передняя правая	2.3
задняя левая	2.3
задняя правая	1.9
Горелка духовки, кВт	2.6
Объем духовки, л	50

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый , эмаль

S4 GM441 101 W



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры	
(Ш х Г х В), см	50x56x85
Горелки стола, кВт	
передняя левая	1.9
передняя правая	2.3
задняя левая	2.3
задняя правая	1.9
Горелка духовки, кВт	2.6
Объем духовки, л	50

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый, эмаль

L NGM441 03 W / B




Габаритные размеры
(ШхГхВ), см..... 50x51x11

Кол-во горелок стола 4
Мощность горелок стола, кВт 1.9

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый , эмаль

Цвет и материал поверхности
B - металл, черный, эмаль

L NGM521 01 W / B



Габаритные размеры
(ШхГхВ), см..... 50x33x11

Кол-во горелок стола 2
Мощность горелок стола, кВт 1.9

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый , эмаль

Цвет и материал поверхности
B - металл, черный, эмаль



Терморегулятор

Автоматическое поддержание температурного режима поможет избежать проблем с пересушенными, пригоревшими или непропеченными продуктами, обеспечивая уверенность в приготовленном блюде.

1A KM341 322 W



Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см..... 50x56x85

Горелки стола, кВт

передняя левая 3.0

передняя правая 2.0

задняя правая 2.0

Электроконфорки стола, кВт

задняя левая 1.0

Кол-во режимов духовки 4

Мощность ТЭНов духовки, кВт

нижний ТЭН 1.2

верхний ТЭН 0.8

Объем духовки, л 50

Цвет и материал поверхности

W - металл, белый , эмаль

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ

1B KM441 301 W



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см..... 50x53x85

Горелки стола, кВт

передняя левая 1.9
передняя правая 2.3
задняя левая 2.3
задняя правая 1.9

Кол-во режимов духовки 4

Мощность ТЭНов духовки, кВт

нижний ТЭН 1.2
верхний ТЭН 0.8

Объем духовки, л 50

Цвет и материал поверхности

W - металл, белый, эмаль

1B KM441 306 W



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см..... 50x53x85

Горелки стола, кВт

передняя левая 1.9
передняя правая 2.3
задняя левая 2.3
задняя правая 1.9

Кол-во режимов духовки 4

Мощность ТЭНов духовки, кВт

нижний ТЭН 1.2
верхний ТЭН 0.8

гриль ТЭН 1.5

Объем духовки, л 50

Цвет и материал поверхности

W - металл, белый, эмаль

1D1 KM241 311 W / X



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см..... 50x60x85

Горелки стола, кВт

передняя левая 2.0
передняя правая 3.0
задняя левая 2.0
задняя правая 1.0

Кол-во режимов духовки 9

Мощность ТЭНов духовки, кВт

нижний ТЭН 1.2
верхний ТЭН 0.8

гриль ТЭН 1.5

Объем духовки, л 50

Цвет и материал поверхности

W - металл, белый, эмаль



Цвет и материал поверхности

X - нержавеющая сталь



1F8 2312 Bg / At



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па



Габаритные размеры	
(Ш х Г х В), см.....	50x56x85
Горелки стола, кВт	
передняя левая	3.0
передняя правая	2.0
задняя правая	2.0
задняя левая	1.0
Кол-во режимов духовки	9
Мощность ТЭНов духовки, кВт	
нижний ТЭН	1.2
верхний ТЭН	0.8
гриль ТЭН	1.5
Объем духовки, л	50
Цвет и материал поверхности	
Bg - металл, бежевый, эмалированный фасад, стиль Provence	

Габаритные размеры	
(Ш х Г х В), см.....	50x56x85
Горелки стола, кВт	
передняя левая	3.0
передняя правая	2.0
задняя левая	2.0
задняя правая	1.0
Кол-во режимов духовки	9
Мощность ТЭНов духовки, кВт	
нижний ТЭН	1.2
верхний ТЭН	0.8
гриль ТЭН	1.5
Объем духовки, л	50
Цвет и материал поверхности	
At - металл, антрацит, эмалированный фасад, стиль Provence	

1D KM241 337 W



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см..... 50x60x85

Горелки стола, кВт

передняя правая 3.0

задняя правая 1.0

Электроконфорки стола, кВт

передняя левая 1.5

задняя левая 1.0

Кол-во режимов духовки 4

Мощность ТЭНов духовки, кВт

нижний ТЭН 1.2

верхний ТЭН 0.8

Объем духовки, л 50

Цвет и материал поверхности

W - металл, белый, эмаль

1D KM141 308 W



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см..... 60x60x85

Горелки стола, кВт

передняя левая 2.0

передняя правая 3.0

задняя левая 2.0

задняя правая 1.0

Кол-во режимов духовки 4

Мощность ТЭНов духовки, кВт

нижний ТЭН 1.2

верхний ТЭН 0.8

гриль ТЭН 1.5

Объем духовки, л 50

Цвет и материал поверхности

W - металл, белый, эмаль

1D KM141 311 W



Комплект деталей
для перевода
плиты на
сжиженный газ
P=3000 Па

Габаритные размеры

(Ш x Г x В), см..... 60x60x85

Горелки стола, кВт

передняя левая 2.0

передняя правая 3.0

задняя левая 2.0

задняя правая 1.0

Кол-во режимов духовки 9

Мощность ТЭНов духовки, кВт

нижний ТЭН 1.2

верхний ТЭН 0.8

гриль ТЭН 1.5

Объем духовки, л 50

Цвет и материал поверхности

W - металл, белый, эмаль



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТЫ

В 3607 W



Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см.....	50x56x85
Электроконфорки, кВт	
передняя левая	1.2
передняя правая	1.7
задняя левая	1.7
задняя правая	1.2
Кол-во режимов духовки	4
Мощность ТЭНов духовки, кВт	
нижний ТЭН	1.2
верхний ТЭН	0.8
Объем духовки, л	50

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый , эмаль

1B EC331 606 W / At



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 50x56x85

Электроконфорки, кВт

передняя левая	1.2
передняя правая	1.7
задняя левая	1.7

Кол-во режимов духовки 4

Мощность ТЭНов духовки, кВт

нижний ТЭН	1.2
верхний ТЭН	0.8

Объем духовки, л 50

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый, эмаль

Цвет и материал поверхности
At - металл, антрацит, эмаль

1B EC341 606 silver / At



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 50x56x85

Электроконфорки, кВт

передняя левая	1.2
передняя правая	1.7
задняя левая	1.7

Кол-во режимов духовки 4

Мощность ТЭНов духовки, кВт

нижний ТЭН	1.2
верхний ТЭН	0.8

Объем духовки, л 50

Цвет и материал поверхности
silver - металлик, порошковая краска

Цвет и материал поверхности
At - металл, антрацит, эмаль

OF5 EC142 615 Gr



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 60x60x85

Электроконфорки, кВт

передняя левая 1.2

передняя правая 1.7

задняя левая 1.7

задняя правая 1.2

Кол-во режимов духовки 9

Мощность ТЭНов духовки, кВт

нижний ТЭН 1.2

верхний ТЭН 0.8

гриль ТЭН 1.5

Объем духовки, л 60

Цвет и материал поверхности

Gr - металл, серый, эмаль

S EM521 404 W



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 50x41x85

Электроконфорки, кВт

левая 1.0

правая 1.0

Кол-во режимов духовки 4

Мощность ТЭНов духовки, кВт

нижний ТЭН 1.2

верхний ТЭН 0.8

Объем духовки, л 45

Цвет и материал поверхности

W - металл, белый, эмаль

1D EM241 419 W



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 50x60x85

Электроконфорки, кВт

передняя левая 1.0

передняя правая (экспресс) 2.0

задняя левая 1.5

задняя правая (экспресс) 1.5

Кол-во режимов духовки 9

Мощность ТЭНов духовки, кВт

нижний ТЭН 1.2

верхний ТЭН 0.8

гриль ТЭН 1.5

Объем духовки, л 50

Цвет и материал поверхности

W - металл, белый , эмаль

1B EM341 406 W



Габаритные размеры
(Ш x Г x В), см..... 50x56x85

Электроконфорки, кВт

передняя левая 1.0

передняя правая 1.5

задняя левая 1.5

задняя правая 1.0

Кол-во режимов духовки 4

Мощность ТЭНов духовки, кВт

нижний ТЭН 1.2

верхний ТЭН 0.8

Объем духовки, л 50

Цвет и материал поверхности

W - металл, белый , эмаль



1D EM141 404 W



Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см.....	60x60x85
Электроконфорки, кВт	
передняя левая	1.0
передняя правая	1.5
задняя левая	1.5
задняя правая	1.0
Кол-во режимов духовки	4
Мощность ТЭНов духовки, кВт	
нижний ТЭН	1.2
верхний ТЭН	0.8
Объем духовки, л	50

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый, эмаль

1D EM141 407 W



Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см.....	60x60x85
Электроконфорки, кВт	
передняя левая	1.0
передняя правая	1.5
задняя левая	1.5
задняя правая	1.0
Кол-во режимов духовки	4
Мощность ТЭНов духовки, кВт	
нижний ТЭН	1.2
верхний ТЭН	0.8
Объем духовки, л	50

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый, эмаль

S EM331 404 W / At



Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см.....	50x56x85
Электроконфорки, кВт	
передняя левая	1.0
передняя правая	1.5
задняя правая	1.0
Кол-во режимов духовки	4
Мощность ТЭНов духовки, кВт	
нижний ТЭН	1.2
верхнийТЭН	0.8
Объем духовки, л	50

Цвет и материал поверхности
At - металл, антрацит, эмаль

Цвет и материал поверхности
At - металл, антрацит, эмаль

S EM341 404 W / At



Габаритные размеры	
(Ш x Г x В), см.....	50x56x85
Электроконфорки, кВт	
передняя левая	1.0
передняя правая	1.5
задняя левая	1.5
задняя правая	1.0
Кол-во режимов духовки	4
Мощность ТЭНов духовки, кВт	
нижний ТЭН	1.2
верхнийТЭН	0.8
Объем духовки, л	50

Цвет и материал поверхности
W - металл, белый, эмаль

Цвет и материал поверхности
At - металл, антрацит, эмаль

ВАРОЧНЫЕ
ГАЗОВЫЕ
ПАНЕЛИ

Варочные газовые панели DARINA																								Итальянский дизайн		
Модель	1T1 BGM341 11 W / X	1T1 BGM341 12 X	1T1 BGC341 12 W / B	1T BGC341 12 W / B	1T2 M307 X	1T18 BGM341 11 Bg / At	1T18 BGC341 12 Bg / B	1T 38 BGM341 12 Bg / At	1T2 C308 B	1T2 C523 B / X1	1T2 C524 B / X1	1T2 M523 X	1T2 M524 X	1T3 C308 B	1T3 BGM341 08 X3	1T3 BGM341 11 X3	1T3 BGM341 12 X3	2T1 BGC341 12 B	T1 BGM341 11 W / X / At	T1 BGM341 12 X	1T3 M307 X	1T2 BGM341 12 X3	3T M303 X	2T2 C4308 W / B	PL BGM341 12 W / 2X / 1Gr	PL BGM341 08 1W / 2X / 1Gr
Габаритные размеры																										
Ширина, см	59	59	59	59	58	59	59	59	58	29	29	29	29	58	59	59	59	59	59	59	58	59	58	45	58	58
Глубина, см	51	51	51	51	50	51	51	51	50	50	50	50	50	50	51	51	51	51	51	51	50	50	50	51	50	50
Высота, см	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Горелки стола, кВт																										
передняя левая / передняя	3	3	1.0	1.2	1.8	3	1.0	3	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	3.4	3.3	3	3	2.1	3	3	3.4	2	1	1	3	3.3
передняя правая / правая	1	1	1.2	1.2	1	1	1.2	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	3.4	3.4	1	1.0
задняя левая / левая	2	2	2.1	2.1	1.8	2	2.1	2	1.8	2.4	2.4	2.4	2.4	1.8	1.6	2	2	1.2	2	2	1.8	2	2.4	1.8	2	1.6
задняя правая / задняя	2	2	1.2	1.0	3.4	2	1.2	2	3.4					1.8	1.6	2	2	1.2	2	2	1.8	3	1.8		2	1.6
Газ-контроль		+	+	+			+	+	+		+		+	+	+		+	+		+		+		+		
Интегрированный электроподжиг горелок стола	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Фиксированное положение «малое пламя»	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Расположение горелок, решетка стола	1T1	1T1	1T1	1T	1T2	1T18	1T18	1T38	1T2	1T2	1T2	1T2	1T2	1T3	1T3	1T3	1T3	2T1	T1	T1	1T3	1T2	3T	2T2	PL	PL
Материал решетки	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	сталь	сталь	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун
Горелка WOK					+				+					+							+		+	+		+
Заземление	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Цвет и материал поверхности:
X – нержавеющая сталь, Bg – бежевый, B – черное закаленное стекло, W – белое закаленное стекло, At – антрацит, Gr - металл, серый, эмаль

Расположение ручек стола:
1T1 – классическое расположение горелок, чугунная цельная решетка, T1 – классическое расположение горелок, стальная цельная решетка, 2T1 – классическое расположение горелок, чугунная индивидульная решетка, 1T16 – классическое расположение горелок, чугунная цельная решетка, стиль «Country», T – диагональное расположение горелок, PL - классическое расположение горелок, ручки спереди справа, индивидуалаьный дизайн решетки стола.

Варочные электрические, стеклокерамические, индукционные панели DARINA										Итальянский дизайн							
Модель	4P E326 B	4P E329 B	P EI305 B	4P E323 B	4P8 E326 B	P E545 B	5P EI313 B	5P9 EI304 B	P EI523 B		PL E323 B	PL E326 B	PL E329 B	PL E545 B	PL EI305 B	PL EI313 B	PL EI523 B
Габаритные размеры																	
Ширина, см	59	59	59	29	59	29	59	59	29		59	59	59	29	59	59	59
Глубина, см	52	52	52	52	52	52	52	52	52		52	52	52	52	52	52	52
Высота, см	5	5	5	5	6	6	6	5.5	6		5	5	5	6	6	6	6
Электроконфорки стола, кВт																	
передняя левая / передняя	1.8	2.3	2	1.8	1.8	1.2	2	1.5	1.5		1.8	1.8	2.3	1.2	2	2	1.5
передняя правая	1.2	1.2	1.5	1.2	1.2		1.5	2			1.2	1.2	1.2		1.5	1.5	
задняя левая / задняя	1.2	1.2	1.5	1.2	1.2	1.8	1.5	2	2		1.2	1.2	1.2	1.8	1.5	1.5	2.0
задняя правая	2.2	2	2	1.8	2.2		2	1.5			1.8	2.2	2		2	2	
Функция блокировки	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+
Индукция			+				+	+	+						+	+	+
Двойная зона нагрева	+				+							+					
Тройная зона нагрева		+											+				
Утятница		+											+				
Booster			+					+							+		
Таймер электронный	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+
Функция слайдер		+						+					+				
Hight Light	+	+		+	+	+					+	+	+	+			
Сенсорная система управления	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+
Индикатор остаточного тепла	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+
Энергетические переключатели мощности																	
Заземление	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+
Ступени мощности регулирования	9	9	9	9	9	9	9	9	9		9	9	9	9	9	9	9
Цвет и материал поверхности: B – черная стеклокерамика																	

Духовые шкафы DARINA										Итальянский дизайн									
Модель	1U8 BDE112 707 Bg / At	1V5 BDE 111 709 B	BO 1700 W / At	OV5 BDE112 708 W1 / B1	2V5 BDE112 708 B / M	1V5 BDE112 707 B	1U5 BDE112 708 X5	1U BDE112 707 X3	OV5 BDE112 707 W	1U BDE1 11 707 W / At	1V5 BDE111 705 B	1U BDE111 701 W / At	2V BDE112 710 B	1U BDE112 707 Bg	2PL BDE 112 708 1W / X / 2X / At / 1At / Gr / 1Gr	PL BDE112 707 1W / 2X / 1Gr	PL BDE112 700 Gr / 1Gr	PL BDE112 704 At / 1At	PL BDE112 703 1W / 2X / 1Gr
Габаритные размеры																			
Ширина, см	59.5	59.2	59.2	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.2	59.2	59.2	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
Глубина, см	57	53	53	57	57	53	57	57	57	53	53	53	57	57	57	57	57	57	57
Высота, см	59.5	59.3	59.3	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.3	59.3	59.3	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
Объем духовки, л	65	50	50	65	65	65	65	65	65	50	50	50	65	65	65	65	65	65	65
ТЭН нижний	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
ТЭН верхний	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
ТЭН гриль	1.5	1.5		1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		1.5	1.5
ТЭН кольцевой		1.5											1.5						
Терморегулятор	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Количество режимов духовки	9	11	4	9	9	9	9	9	9	9	9	4	11	9	9	9	4	4	4
Вертел		+									+								+
Таймер механический	+	+		+		+	+	+	+	+	+	+		+		+			+
Таймер электронный				+	+		+						+		+				
Конвектор	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+		+	
Подсветка	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Утапливаемые ручки		+		+	+	+	+		+		+								
Цвет фасада: B – черный, M – зеркальный, At – антрацит, Bg – бежевый, W – белый, X – металлик, Gr - серый																			

Стационарные газовые плиты DARINA

Модель	1AS GM521 001 W	S4 GM441 101 W	S GM441 001 W / At	1D1 GM141 007 W	1A GM441 001 At	1A GM441 002 W / At	1B GM441 005 W	1B GM441 105 W	1B GM441 008 W/ B	1B1 GM441 008 W	1B1 GM341 002 W	1B1 GM441 018 W	1B GM341 107 W	1D1 GM141 014 X	1D1 GM241 008 W	1D1 GM241 014 X	1D1 GM241 022 W	1E6 GM241 019 Bg	A 3001 W	C 1001 W	1A GM441 007 W	F 3009 W		S GM441 001 WT8	1F1 GM241 008 W	PL GM242 120 1XW / 1Gr	PL GM242 010 1Gr	PL GM241 010 1W	PL GM241 120 1W	PL 2020 W	PL 2120 W
Габаритные размеры																															
Ширина, см	50	50	50	60	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60	50	50	50	50	50	60	50	50		50	50	50	50	50	50	50	50
Глубина, см	41	51	51	60	51	51	51	51	51	51	56	51	56	60	60	60	60	60	56	60	51	56		51	60	60	60	60	60	60	60
Высота, см	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85		85	85	85	85	85	85	85	85
Объем духовки, л	45	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50		50	50	63	63	50	50	50	50
Мощность горелок стола																															
Передняя левая, кВт	1.9	1.9	1.9	2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	3	1.9	3	2	2	2	2	2	3	2	1.9	3		1.9	2	2	2	2	2	2	2
Передняя правая, кВт	2.3	2.3	2.3	3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2	2.3	2	3	3	3	3	3	2	3	2.3	2		2.3	3	3	3	3	3	3	3
Задняя левая, кВт		2.3	2.3	2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	1	2.3	1	2	2	2	2	2	1	2	2.3	1		2.3	2	2	2	2	2	2	2
Задняя правая, кВт		1.9	1.9	1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2	1.9	2	1	1	1	1	1	2	1	1.9	2		1.9	1	1	1	1	1	1	1
Мощность горелок духовки																															
Основная (нижняя), кВт	2.2	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6		2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
Гриль, кВт												1.7					1.7	1.7								1.7			1.7	1.7	1.7
Материал решетки стола	сталь	сталь	сталь	чугун	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	чугун	чугун	чугун	сталь	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	сталь	сталь	сталь	сталь		сталь	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун
Электроподжиг горелок стола				+					+	+		+	+	+	+	+	+	+			+	+			+	+	+	+	+	+	+
Электроподжиг горелок духовки																	+									+	+	+	+	+	+
Газовый гриль												+					+	+								+			+	+	+
Газ-контроль горелок стола		+						+					+													+			+		+
Газ-контроль горелок духовки	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+
Терморегулятор												+		+		+	+	+								+			+	+	+
Вертел электрический																	+														
Часы-таймер / мех. таймер																		+/				+/									
Подсветка				+			+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+
Щиток	+	+	+		+													+	+	+				+							
Крышка металл/стекло				/+		+/	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+				+/	/+			/+	/+	/+	/+	/+	/+	/+
Хозяйственный отсек				+		+	+	+			+		+						+	+	+										
Выдвижной ящик									+	+		+		+	+	+	+	+				+			+	+	+	+	+	+	+
Регулируемые опоры				+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+

Цвет:
X – металл, XM – металл с зеркальным фасадом, Bg – бежевый, B – черный, W – белый At – антрацит, Gr - металл, серый, эмаль

Настольные плиты DARINA

Модель	L NGM 521 01 W / B	L NGM 441 03 W / B
Габаритные размеры		
Ширина, см	50	50
Глубина, см	33	51
Высота, см	11	11
Количество горелок	2	4
Мощность горелок, кВт	1.9	1.9
Цвет: W – Белый, B – Черный		

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАЦИОНАРНЫЕ
ГАЗОВЫЕ
ПЛИТЫ

НАСТОЛЬНЫЕ
ПЛИТЫ

Стационарные комбинированные плиты DARINA

Модель	1B KM441 301 W	1A KM341 322 W	S KM521 300 W	F KM341 304 W	F KM341 323 W	1D KM141 308 W	1B KM441 306 W	1D1 KM241 311 W / X	1D KM241 337 W		1F8 2312 Bg / At	1D KM141 311 W	PL KM242 303 1W / 1Gr	PL GM242 311 1W / 2X / 1Gr / 2XGr	PL KM241 311 W / 1X	PL 2359 W	PL KM241 303 W / Gr
Габаритные размеры																	
Ширина, см	50	50	50	50	50	60	50	50	50		50	60	50	50	50	50	50
Глубина, см	53	56	45	56	56	60	53	60	60		60	60	60	60	60	60	60
Высота, см	85	85	85	85	85	85	85	85	85		85	85	85	85	85	85	85
Объем духовки, л	50	50	45	50	50	50	50	50	50		50	50	63	63	50	50	50
Мощность горелок стола																	
Передняя левая, кВт	1.9	3	1.9	3	3	2	1.9	2			2	2	2	2	2	2	2
Передняя правая, кВт	2.3	2	2.3	2	2	3	2.3	3	3		3	3	3	3	3	3	3
Задняя левая, кВт	2.3	1		1	1	2	2.3	2			2	2	2	2	2	2	2
Задняя правая, кВт	1.9	2		2	2	1	1.9	1	1		1	1	1	1	1	1	1
Мощность электроконфорок стола																	
Задняя левая, кВт		1			1				1.5								
Передняя левая, кВт									1								
ТЭН нижний, 1,2 кВт	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+
ТЭН верхний, 0,8 кВт	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+
ТЭН гриль, 1,5 кВт				+		+	+	+			+	+		+	+	+	+
Материал решетки стола	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	чугун	сталь		чугун	сталь	чугун	чугун	чугун	чугун	чугун
Интегрированный электроподжиг стола		+		+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+
Терморегулятор	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+
Количество режимов духовки	4	4	4	4	4	4	4	9	4		9	9	9	9	9	9	4
Конвектор								+			+	+		+	+	+	
Вертел						+	+				+						
Таймер механический / электронный						+/					+/				/+		
Щиток		+	+														
Стеклопанель крышки	+			+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+
Подсветка		+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+
Хозяйственный отсек	+	+		+													+
Выдвижной ящик					+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	
Регулируемые опоры	+	+		+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+

Цвет:
W – белый, X – металл, Gr - серый

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАЦИОНАРНЫЕ
КОМБИНИРОВАННЫЕ
ПЛИТЫ

СТАЦИОНАРНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПЛИТЫ

Стационарные электрические плиты DARINA

Модель	S EM521 404 W	S EM331 404 W / At	S EM341 404 W / At	1B EM341 406 W	1B EC331 606 W / At	1B EC341 606 At / silver	1D EM141 404 W	1D EM141 407 W	B 3607 W		1D EM241 419 W	1F E2615 W	1D EC141 609 W	0F5 EC142 615 Gr	1D5 EC241 614 W	PL EC242 618 W / X / Gr	PL EC241 616 W / 1X	PL EC241 618 W	PL 2616 Gr
Габаритные размеры																			
Ширина, см	50	50	50	50	50	50	60	60	50		50	50	60	60	50	50	50	50	50
Глубина, см	41	56	56	56	56	56	60	60	56		60	60	60	60	60	60	60	60	60
Высота, см	85	85	85	85	85	85	85	85	85		85	85	85	85	85	85	85	85	85
Объем духовки	45	50	50	50	50	50	50	50	50		50	50	50	63	50	63	50	50	50
Мощность конфорок стола																			
Передняя левая, кВт	1	1	1	1	1,2	1.2	1,0	1,0	1.2		1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Передняя правая, кВт	1	1.5	1.5	1.5	1.7	1.7	1.5	1.5	1.7		1.5	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
Задняя левая, кВт			1.5	1.5	1.7	1.7	1.5	1.5	1.7		2	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
Задняя правая, кВт		1	1	1		1.2	1.0	1.0	1.2		1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Ручки управления	поворотные	поворотные	поворотные	поворотные	поворотные	поворотные	поворотные	поворотные	поворотные		поворотные	поворотные	поворотные	утапливаемые	утапливаемые	поворотные	поворотные	поворотные	поворотные
ТЭН нижний, кВт	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2		1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
ТЭН верхний, кВт	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
ТЭН гриль, кВт											1.5	1.5	1.5	1.5	1.5		1.5		1.5
Количество режимов духовки	4	4	4	4	4	4	4	4	4		9	9	9	9	9	4	9	4	9
Терморегулятор	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+
Конвектор											+	+	+	+	+		+		+
Таймер мех./ электр.											+	+/	/+	/+		/+	/+	/+	/+
Решетка	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+
Подсветка				+	+	+		+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+
Хозяйственный отсек				+	+	+	+												
Выдвижной ящик								+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+
Регулируемые опоры				+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+
Индикатор остаточного тепла					+	+			+			+	+	+	+	+	+	+	+

Цвет:
X – металл, B – черный, W – белый, At – антрацит, Gr - металл, серый, эмаль, silver - металл, краска

**АО «ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС**

Проспект Metallistov, d. 7, litera
«A», ofis 212, g. Sankt-Peterburg,
Rossiyskaya Federatsiya, 195027

Приемная:

тел.: +7 (812) 458-77-31

факс: +7 (812) 458-77-32,

e-mail: mail@gazprom-bs.ru

www.gazprom-bs.ru

**АО «ГАЗПРОМ БЫТОВЫЕ СИСТЕМЫ»
ЧАЙКОВСКИЙ ФИЛИАЛ**

Ул. Советская, d. 45, а/я 402, 617762,
г. Чайковский, Пермский край,
Rossiyskaya Federatsiya

приемная: +7 (34241) 7-28-05

факс: +7 (34241) 7-28-23

сервис: +7 (800) 600-32-54

поддержка: +7 (800) 600-32-54

e-mail: info@darina.su

www.darina.su

